КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, город Инсар13:09:0117020

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам №321-20-2025-002 от 30.01.2025

3. Дата подготовки карты-плана территории: 14.04.2025

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: РОСРЕЕСТР

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: –

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Каблин Василий Владимировичи основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 16848278020

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2152, 15.02.2024

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО "Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья"

Контактный телефон: +78342790224

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Республика Мордовия, г.Саранск, Лямбирское шоссе, д.10Б, okizir13@gmail.com

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Материалы картографо-геодезического фонда	21.01.2004	170-942/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	–
2	Кадастровый план территории	21.01.2025	КУВИ-001/2025-16630938	Кадастровый план территории	–
3	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)	15.12.2023	24	Правила землепользования и застройки городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия	–
4	Картографические материалы	01.01.2017	б/н	Картографические материалы 1:10000	–
5	ПРОЧИЕ	15.12.2023	23	Решение об утверждении Генерального плана городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия	–

6	Иной документ	28.11.2002	б/н	Перечень ранее учтеных земельных участков в границах кадастрового квартал 13:09:0117020	–
7	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	04.09.2001	267	Постановление	–
8	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	28.09.2001	300	Постановление	–
9	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	19.09.2001	288	Постановление	–
10	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	04.09.2001	270	Постановление	–
11	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1067	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
12	Свидетельство о	23.03.1998	298	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–

	праве на землю				
13	Свидетельство о праве на землю	26.01.1993	434	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
14	Свидетельство о праве на землю	26.01.1993	387	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
15	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	б/н	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
16	Свидетельство о праве на землю	27.01.1993	585	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
17	Свидетельство о праве на землю	28.01.1993	703	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
18	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1075	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
19	Государственный акт о праве на землю	13.03.1997	1 - МР-09-183	Государственный акт	–
20	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	б/н	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
21	Государственный акт о праве на землю	24.06.1997	1 - РМ-09-203	Государственный акт	–
22	Свидетельство о праве на землю	26.01.1993	440	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
23	Свидетел	26.01.1993	269	Свидетельство о праве	–

	ьство о праве на землю			ПНВ на землю	
24	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1083	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
25	Свидетельство о праве на землю	12.02.1998	6147	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
26	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	860	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
27	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	843	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
28	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	б/н	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
29	Свидетельство о праве на землю	13.06.1995	5313	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
30	Государственный акт о праве на землю	10.12.1996	132	Государственный акт	–
31	Свидетельство о праве на землю	08.02.1993	1359	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
32	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	753	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
33	Свидетельство о праве на землю	19.08.1993	1516	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
34	Свидетел	30.01.1993	754	Свидетельство о праве	–

	ьство о праве на землю			ПНВ на землю	
35	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	931	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
36	Государственный акт о праве на землю	23.06.1997	1 - РМ-09-205	Государственный акт	–
37	Свидетельство о праве на землю	01.02.1993	1218	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
38	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	818	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
39	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	835	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
40	Государственный акт о праве на землю	13.03.1996	65	Государственный акт	–
41	Свидетельство о праве на землю	01.02.1993	1202	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
42	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	б/н	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
43	Свидетельство о праве на землю	28.07.1998	498	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
44	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1107	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–

45	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	1034	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
46	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1090	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
47	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1088	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
48	Свидетельство о праве на землю	30.11.1998	6810	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
49	Свидетельство о праве на землю	25.06.1997	861	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
50	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1082	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
51	Свидетельство о праве собственности	29.01.1993	751	Свидетельство о праве собственности на землю	–
52	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	06.06.2007	240	Постановление главы администрации Инсарского муниципального района	–
53	Свидетельство о праве на землю	30.01.1993	1084	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
54	Акты органов государственной	09.08.1999	189	Распоряжение	–

	власти или органов местного самоуправления				
55	Свидетельство о праве на землю	02.11.1998	384	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
56	Свидетельство о праве на землю	21.05.1993	1499	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
57	Свидетельство о праве на землю	19.01.1993	830	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
58	Межевой план	22.09.2022	б/н	Межевой план	–
59	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	742	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
60	Межевой план	31.08.2021	б/н	Межевой план	–
61	Свидетельство о праве на землю	29.01.1993	945	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
62	Описание земельных участков	04.09.2008	б/н	Описание земельных участков	–
63	Свидетельство о праве на землю	01.02.1993	1158	Свидетельство о праве ПНВ на землю	–
64	Описание земельных участков	16.03.2003	б/н	Описание земельных участков	–
65	Акты органов государст	30.11.2004	339	Постановление	–

	венной власти или органов местного самоуправления				
66	План объекта недвижимости	27.12.2004	б/н	План земельного участка	–
67	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	23.11.2007	555	Постановление	–
68	Описание земельных участков	10.12.2007	б/н	Описание земельных участков	–
69	Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления	08.07.2021	76	Постановление	–
70	Межевой план	28.04.2022	б/н	Межевой план	–
71	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства	04.08.2020	б/н	Технический план	–

72	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства	25.03.2016	б/н	Технический план	–
73	Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершённого строительства	17.01.2022	б/н	Технический план	–

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

2. Карта план территории подготовлен на основании кадастрового плана территории № КУВИ-001/2025-16630938 от 21.01.2025 г., выданного Филиалом публично-правовой компании "Роскадастр" по Республике Мордовия, картографического материала масштаба 1:10000 от 01.01.2017 г., подготовленного ОАО "Роскартография", перечня ранее учтенных земельных участков в границах кадастрового квартала 13:09:0117020 № б/н от 28.11.2002г.

3. Данный КПТР утвержден Постановлением "Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала с учетным номером выдан

4. Возражений от заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков в согласительную комиссию не поступало (Заключение согласительной комиссии №б/н от г.).

5. 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТОЧНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ.

6. В результате выполнения комплексных кадастровых работ проведено уточнение местоположения границ 74 земельных участков с кадастровым номером: 13:09:0117020:2, 13:09:0117020:3, 13:09:0117020:4, 13:09:0117020:5, 13:09:0117020:12, 13:09:0117020:15, 13:09:0117020:17, 13:09:0117020:18, 13:09:0117020:24, 13:09:0117020:26, 13:09:0117020:27, 13:09:0117020:29, 13:09:0117020:30, 13:09:0117020:31, 13:09:0117020:33, 13:09:0117020:34, 13:09:0117020:35, 13:09:0117020:36, 13:09:0117020:39, 13:09:0117020:40, 13:09:0117020:41, 13:09:0117020:43, 13:09:0117020:44, 13:09:0117020:45, 13:09:0117020:46, 13:09:0117020:47, 13:09:0117020:48, 13:09:0117020:50, 13:09:0117020:51, 13:09:0117020:53, 13:09:0117020:56, 13:09:0117020:57, 13:09:0117020:61, 13:09:0117020:62, 13:09:0117020:63, 13:09:0117020:64, 13:09:0117020:65, 13:09:0117020:72, 13:09:0117020:74, 13:09:0117020:75, 13:09:0117020:76, 13:09:0117020:77, 13:09:0117020:78, 13:09:0117020:79, 13:09:0117020:80, 13:09:0117020:81, 13:09:0117020:82, 13:09:0117020:85, 13:09:0117020:86, 13:09:0117020:87, 13:09:0117020:88,

13:09:0117020:89, 13:09:0117020:90, 13:09:0117020:91, 13:09:0117020:93, 13:09:0117020:94, 13:09:0117020:95, 13:09:0117020:98, 13:09:0117020:99, 13:09:0117020:100, 13:09:0117020:101, 13:09:0117020:103, 13:09:0117020:104, 13:09:0117020:106, 13:09:0117020:109, 13:09:0117020:112 (ЕЗ), 13:09:0117020:118, 13:09:0117020:120, 13:09:0117020:122, 13:09:0117020:126, 13:09:0117020:128, 13:09:0117020:129, 13:09:0117020:131, 13:09:0117020:246.

7. Уточнение местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется по правилам, предусмотренных частью 1.1 статьи 43 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в том числе с использованием, указанных в части 3 статьи 42.6 настоящего Федерального закона. При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности 15 лет и более.

8. Данные по границам земельных участков, включенных в данный КПТР, не вызывают сомнений, что подтверждается также ортофотопланом (аэрофотосъемкой в масштабе 1:2000), также документов о правах на землю и документов, содержащих сведения о местоположении границ земельных участков (см. Пояснительная записка п.6.Перечень документов, используемых при подготовке карты-плана территории).

9. Земельные участки с кадастровым номером: 13:09:0117020:2, 13:09:0117020:3, 13:09:0117020:4, 13:09:0117020:5, 13:09:0117020:12, 13:09:0117020:15, 13:09:0117020:17, 13:09:0117020:18, 13:09:0117020:24, 13:09:0117020:26, 13:09:0117020:27, 13:09:0117020:29, 13:09:0117020:30, 13:09:0117020:31, 13:09:0117020:33, 13:09:0117020:34, 13:09:0117020:35, 13:09:0117020:36, 13:09:0117020:39, 13:09:0117020:40, 13:09:0117020:41, 13:09:0117020:43, 13:09:0117020:44, 13:09:0117020:45, 13:09:0117020:46, 13:09:0117020:47, 13:09:0117020:48, 13:09:0117020:50, 13:09:0117020:51, 13:09:0117020:53, 13:09:0117020:56, 13:09:0117020:57, 13:09:0117020:61, 13:09:0117020:62, 13:09:0117020:63, 13:09:0117020:64, 13:09:0117020:65, 13:09:0117020:72, 13:09:0117020:74, 13:09:0117020:75, 13:09:0117020:76, 13:09:0117020:77, 13:09:0117020:78, 13:09:0117020:79, 13:09:0117020:80, 13:09:0117020:81, 13:09:0117020:82, 13:09:0117020:85, 13:09:0117020:86, 13:09:0117020:87, 13:09:0117020:88, 13:09:0117020:89, 13:09:0117020:90, 13:09:0117020:91, 13:09:0117020:93, 13:09:0117020:94, 13:09:0117020:95, 13:09:0117020:98, 13:09:0117020:99, 13:09:0117020:100, 13:09:0117020:101, 13:09:0117020:103, 13:09:0117020:104, 13:09:0117020:106, 13:09:0117020:109, 13:09:0117020:112 (ЕЗ), 13:09:0117020:118, 13:09:0117020:120, 13:09:0117020:122, 13:09:0117020:126, 13:09:0117020:128, 13:09:0117020:129, 13:09:0117020:131, 13:09:0117020:246 расположены в границах территориальной зоны Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки».

10. Согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения Инсар Инсарского муниципального района, утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения Инсар Инсарского муниципального района №24 от 15.12.2023г. для территориальной зоны Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки», для вида разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков установлены в размерах: минимальный - 450 кв. м., максимальный – 2000 кв. м., "Для ведения личного подсобного хозяйства" предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков установлены в размерах: минимальный - 600 кв. м., максимальный – 3000 кв. м., "Магазины" предельные (минимальные и максимальные)

размеры земельных участков установлены в размерах: минимальный - 200 кв. м., максимальный – 30000 кв. м. Текст решения размещен на официальном сайте (https://insar-mr.gosuslugi.ru/) и на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) (https://fgistp.economy.gov.ru/).

11. В результате уточнения местоположения границ земельных участков с кадастровым номером: 13:09:0117020:29, 13:09:0117020:36, 13:09:0117020:41, 13:09:0117020:46, 13:09:0117020:56, 13:09:0117020:74, 13:09:0117020:75, 13:09:0117020:79, 13:09:0117020:87, 13:09:0117020:89, 13:09:0117020:90, 13:09:0117020:91, 13:09:0117020:93, 13:09:0117020:94,13:09:0117020:95, 13:09:0117020:98, 13:09:0117020:103, 13:09:0117020:104, 13:09:0117020:109, 13:09:0117020:112 (ЕЗ), 13:09:0117020:122, 13:09:0117020:128, 13:09:0117020:131, в рамках выполнения комплексных кадастровых работ, получено значение площади больше площади земельных участков сведения о которой содержатся в ЕГРН, но не более, чем на допустимый предельный минимальный размер земельных участков.

12. В результате уточнения местоположения границ земельных участков с кадастровым номером: 13:09:0117020:4, 13:09:0117020:18, 13:09:0117020:30, 13:09:0117020:31, 13:09:0117020:35, 13:09:0117020:43, 13:09:0117020:47, 13:09:0117020:33, 13:09:0117020:61,

13. 13:09:0117020:65, 13:09:0117020:72, 13:09:0117020:78, 13:09:0117020:80, 13:09:0117020:82,13:09:0117020:85, 13:09:0117020:89, 13:09:0117020:126, 13:09:0117020:129, 13:09:0117020:246 в рамках выполнения комплексных кадастровых работ, получено значение площади меньше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН, но не более чем на 10 процентов.

14. В результате уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:123 в рамках выполнения комплексных кадастровых работ было получено значение площади меньше площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН, более чем на 10%. Данный земельный участок не включен в КПТР, поскольку согласия на уменьшение площади получено не было.

15. 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ.

16. В результате выполнения комплексных кадастровых работ образование земельных участков не проводилось. На данную территорию утвержденный проект межевания территории отсутствует.

17. 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТОЧНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК В СВЕДЕНИЯХ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ИХ ГРАНИЦ.

18. В результате выполнения комплексных кадастровых работ проведено уточнение местоположения границ 23 земельных участков с кадастровым номером: 13:09:0117020:1, 13:09:0117020:6, 13:09:0117020:7, 13:09:0117020:8, 13:09:0117020:9, 13:09:0117020:10, 13:09:0117020:11, 13:09:0117020:13, 13:09:0117020:21, 13:09:0117020:22, 13:09:0117020:25, 13:09:0117020:55, 13:09:0117020:66, 13:09:0117020:67, 13:09:0117020:68, 13:09:0117020:69, 13:09:0117020:70, 13:09:0117020:71, 13:09:0117020:108, 13:09:0117020:114, 13:09:0117020:115, 13:09:0117020:130, 13:09:0117020:478, обеспечивающее исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ ввиду того, что фактическое местоположение границ уточняемых земельных участков не соответствует координатам, сведения о которых содержатся в ЕГРН. При уточнении границ земельных участков, обеспечивающем исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ, местоположение таких границ определялось исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельных участков при их образовании. В ходе проведения комплексных кадастровых работ, были исправлены реестровых ошибки,

местоположения границ земельных участков приведены с фактическим использованием.

19. Согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения Инсар Инсарского муниципального района, утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения Инсар Инсарского муниципального района №24 от 15.12.2023г. для территориальной зоны Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки», для вида разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков установлены в размерах: минимальный - 450 кв. м., максимальный – 2000 кв. м., "Для ведения личного подсобного хозяйства" предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков установлены в размерах: минимальный - 600 кв. м., максимальный – 3000 кв. м. Текст решения размещен на официальном сайте (https://insar-mr.gosuslugi.ru/) и на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) (https://fgistp.economy.gov.ru/).

20. Земельные участки кадастровым номером: 13:09:0117020:1, 13:09:0117020:6, 13:09:0117020:7, 13:09:0117020:8, 13:09:0117020:9, 13:09:0117020:10, 13:09:0117020:11, 13:09:0117020:13, 13:09:0117020:21, 13:09:0117020:22, 13:09:0117020:25, 13:09:0117020:55, 13:09:0117020:66, 13:09:0117020:67, 13:09:0117020:68, 13:09:0117020:69, 13:09:0117020:70, 13:09:0117020:71, 13:09:0117020:108, 13:09:0117020:114, 13:09:0117020:115, 13:09:0117020:130, 13:09:0117020:478, расположены в границах территориальной зоны Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки».

21. В результате уточнения местоположения границ земельных участков с кадастровым номером: 13:09:0117020:8, 13:09:0117020:22, 13:09:0117020:115, 13:09:0117020:114, в рамках выполнения комплексных кадастровых работ, получено значение площади меньше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН, но не более чем на 10 процентов, что соответствует требованиям п.1 ч.3 ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

22. В результате уточнения местоположения границ земельных участков с кадастровым номером: 13:09:0117020:7, 13:09:0117020:9, 13:09:0117020:10, 13:09:0117020:21, 13:09:0117020:67, 13:09:0117020:68, 13:09:0117020:71, 13:09:0117020:130, в рамках выполнения комплексных кадастровых работ, получено значение площади больше площади земельных участков сведения о которой содержатся в ЕГРН, но не более, чем на допустимый предельный минимальный размер земельных участков.

23. 5. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

24. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение 98 объектов капительного строительства (далее - ОКС) с кадастровым номером: 13:09:0117002:153, 13:09:0117002:190, 13:09:0117002:234, 13:09:0117005:249, 13:09:0117005:323, 13:09:0117005:340, 13:09:0117005:364, 13:09:0117005:392, 13:09:0117005:393, 13:09:0117017:387, 13:09:0117019:347, 13:09:0117020:134, 13:09:0117020:135, 13:09:0117020:136, 13:09:0117020:137, 13:09:0117020:138, 13:09:0117020:139, 13:09:0117020:141, 13:09:0117020:142, 13:09:0117020:144, 13:09:0117020:146, 13:09:0117020:147, 13:09:0117020:148, 13:09:0117020:149, 13:09:0117020:150, 13:09:0117020:151, 13:09:0117020:152, 13:09:0117020:153, 13:09:0117020:154, 13:09:0117020:155, 13:09:0117020:156, 13:09:0117020:157, 13:09:0117020:158, 13:09:0117020:159, 13:09:0117020:162, 13:09:0117020:163, 13:09:0117020:164, 13:09:0117020:166, 13:09:0117020:167, 13:09:0117020:168, 13:09:0117020:169, 13:09:0117020:170, 13:09:0117020:171, 13:09:0117020:172, 13:09:0117020:173, 13:09:0117020:174, 13:09:0117020:175, 13:09:0117020:176, 13:09:0117020:179, 13:09:0117020:180, 13:09:0117020:181, 13:09:0117020:183, 13:09:0117020:184, 13:09:0117020:185, 13:09:0117020:186, 13:09:0117020:187,

13:09:0117020:188, 13:09:0117020:189, 13:09:0117020:191, 13:09:0117020:192, 13:09:0117020:193, 13:09:0117020:194, 13:09:0117020:195, 13:09:0117020:196, 13:09:0117020:197, 13:09:0117020:198, 13:09:0117020:199, 13:09:0117020:202, 13:09:0117020:203, 13:09:0117020:204, 13:09:0117020:205, 13:09:0117020:208, 13:09:0117020:210, 13:09:0117020:211, 13:09:0117020:212, 13:09:0117020:213, 13:09:0117020:214, 13:09:0117020:216, 13:09:0117020:217, 13:09:0117020:220, 13:09:0117020:221, 13:09:0117020:223, 13:09:0117020:224, 13:09:0117020:226, 13:09:0117020:227, 13:09:0117020:228, 13:09:0117020:229, 13:09:0117020:230, 13:09:0117020:234, 13:09:0117020:241, 13:09:0117020:243, 13:09:0117020:244, 13:09:0117020:247, 13:09:0117020:248, 13:09:0117020:249, 13:09:0117020:254, 13:09:0117020:258, 13:09:0209001:658.

25. В рамках проведения комплексных кадастровых работ выявлен ОКС, содержащийся в Едином государственном реестр недвижимости, но который фактически прекратил своё существование на местности:13:09:0117020:160. При этом ОКС с кадастровым номером 13:09:0117020:160 не снят с кадастрового учета и имеет зарегистрированные права. Собственнику данного ОКС рекомендовано обратиться за снятием с кадастрового учета и прекращением права.

26. В рамках проведения комплексных кадастровых работ выявлен объект капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:209, содержащийся в Едином государственном реестр недвижимости, но который фактически прекратил своё существование на местности. Администрация городского поселения Инсар будет снимать данный объект недвижимости по акту осмотра.

27. По сведениям ЕГРН объекты капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:240, 13:09:0117020:256 расположены в кадастровом квартале 13:09:0117020, фактически расположены в кадастровом квартале 13:09:0117017.

28. По сведениям ЕГРН объект капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:222, расположен в кадастровом квартале 13:09:0117020, фактически расположен в кадастровом квартале 13:09:0117022.

29. По сведениям ЕГРН объект капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:231, расположен в кадастровом квартале 13:09:0117020, фактически расположен в кадастровом квартале 13:09:0117018.

30. По сведениям ЕГРН объект капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:235, расположен в кадастровом квартале 13:09:0117020, фактически расположен в кадастровом квартале 13:09:0101002.

31. Объекты капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:232, 13:09:0117020:233 расположены в кадастровом квартале 13:09:0117020 в отношении данных объектов комплексные кадастровые работы не выполнялись, в связи с тем, что данные ОКС являются линейными объектами, и не могут быть уточнены в соответствии с требованиями п.5 ч.6 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

32. 6. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, ОБЪЕКТАХ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК В СВЕДЕНИЯХ ОБ ОПИСАНИИ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

33. В результате выполнения комплексных кадастровых работ было проведено уточнение местоположения границ 3 объектов капитального строительства с кадастровым номером 13:09:0117020:190, 13:09:0117020:207, 13:09:0117020:476, обеспечивающее исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ ввиду того, что фактическое местоположение границ уточняемого ОКС не соответствует координатам, сведения о которых содержатся в ЕГРН. В результате проведения кадастровых работ ошибка была

устранена. Местоположение границ данного ОКС приведено в соответствие с фактическим.

34. Сведения об использованных средствах измерений:

35. Наименование и обозначение типа средства измерений: Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i30, заводской или серийный номер СИ 3448254, номер в Государственном реестре СИ 81389-21, срок свидетельства 28.06.2024 - 27.06.2025, реквизиты свидетельства С-ГСХ/28-06-2024/350928964 от 28.06.2024 действителен до 27.06.2025.

36. Наименование и обозначение типа средства измерений: Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i90, заводской или серийный номер СИ 3494351, номер в Государственном реестре СИ 78688-20, срок свидетельства 28.06.2024 - 27.06.2025, реквизиты свидетельства С-ГСХ/28-06-2024/350928960 от 28.06.2024 действителен до 27.06.2025.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 20.03.2025		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть	Козловка, пирамида	МСК-13, зона 1	354529.96	1226736.90	утрачен	сохранился	сохранился
2	Астрономо-геодезическая сеть	Стар. Петровка, пирамида	МСК-13, зона 1	343019.84	1238496.29	утрачен	сохранился	сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения	Верх. Лухма, пирамида	МСК-13, зона 1	347375.76	1227706.30	утрачен	сохранился	сохранился
4	Астрономо-геодезическая сеть	Русское Коломасово, пирамида	МСК-13, зона 1	366583.72	1226480.36	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i30	3448254	С-ГСХ/28-06-2024/350928964 от 28.06.2024 действителен до 27.06.2025
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i90	3494351	С-ГСХ/28-06-2024/350928960 от 28.06.2024 действителен до 27.06.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:2

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	–	–	356359.49	1237385.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н2У	–	–	356381.95	1237389.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н3У	–	–	356379.59	1237400.11	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н4У	–	–	356369.09	1237447.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н5У	–	–	356351.55	1237443.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н6У	–	–	356347.54	1237443.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н7У	–	–	356351.51	1237422.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н1У	–	–	356359.49	1237385.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:2							

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	22.79	По меже, частично по забору	Согласовано
н2У	н3У	11.18	По меже	Согласовано
н3У	н4У	48.92	По меже	Согласовано
н4У	н5У	17.98	По меже	Согласовано
н5У	н6У	4.07	По меже	Согласовано
н6У	н7У	20.86	По меже	Согласовано
н7У	н1У	38.27	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Октябрьская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 61
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1343 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1343} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1343

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:176
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:2

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:3

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	–	–	35616	12373	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			4.48	50.91	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н9У	–	–	35614 2.55	12373 46.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н10У	–	–	35613 1.33	12373 97.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н11У	–	–	35613 4.15	12373 98.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н12У	–	–	35615 2.92	12374 02.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н13У	–	–	35615 3.25	12374 01.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н14У	–	–	356162.22	1237362.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н8У	–	–	356164.48	1237350.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:3

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н8У	н9У	22.32	По меже, частично по забору	Согласовано
н9У	н10У	52.05	По меже	Согласовано
н10У	н11У	2.90	По меже	Согласовано
н11У	н12У	19.29	По меже	Согласовано
н12У	н13У	1.49	По меже	Согласовано
н13У	н14У	40.07	По меже	Согласовано
н14У	н8У	11.52	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:3

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Октябрьская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок № 79
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1176 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1176} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1176
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	450 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:230
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Аренда

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:3

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:4

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	–	–	356535.93	1237507.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н16У	–	–	356539.19	1237508.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н17У	–	–	356531.17	1237551.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н18У	–	–	356506.58	1237546.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н19У	–	–	35651 2.69	12375 21.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н20У	–	–	35651 5.21	12375 10.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н21У	–	–	35651 6.70	12375 04.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н15У	–	–	35653 5.93	12375 07.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:4

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н15У	н16У	3.31	По забору	Согласовано
н16У	н17У	44.08	По забору	Согласовано
н17У	н18У	25.24	По забору	Согласовано

н18У	н19У	25.81	По меже	Согласовано
н19У	н20У	11.23	По меже	Согласовано
н20У	н21У	5.62	По меже	Согласовано
н21У	н15У	19.49	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 38
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1043 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1043} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1065
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	22 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:481, 13:09:0000000:444
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:4

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:5

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	–	–	356120.81	1237470.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н23У	–	–	356098.08	1237465.68	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н24У	–	–	356098.15	1237465.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н25У	–	–	356111.63	1237398.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н26У	–	–	356112.54	1237395.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н27У	–	–	356130.96	1237399.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н28У	–	–	356133.78	1237399.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н29У	–	–	356127.59	1237433.49	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н22У	–	–	356120.81	1237470.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:5

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н22У	н23У	23.15	По забору	Согласовано
н23У	н24У	0.37	По меже	Согласовано
н24У	н25У	67.78	По меже	Согласовано
н25У	н26У	3.55	По меже	Согласовано
н26У	н27У	18.80	По меже	Согласовано
н27У	н28У	2.89	По меже	Согласовано
н28У	н29У	34.19	По меже	Согласовано
н29У	н22У	37.18	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:5

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Бибишева

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 74
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1612 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1612} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1611
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:221
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Аренда

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:5

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:12

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	–	–	356365.02	1237687.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н31У	–	–	356345.64	1237683.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н32У	–	–	356345.78	1237682.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н33У	–	–	356347.96	1237667.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н34У	–	–	35635	12376	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			6.75	23.93	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	нный межевой знак
н35У	–	–	35635 7.68	12376 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н36У	–	–	35637 6.93	12376 24.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н37У	–	–	35637 4.39	12376 41.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н38У	–	–	35637 2.36	12376 54.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н39У	–	–	35637 1.61	12376 58.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

н40У	–	–	356370.98	1237660.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н41У	–	–	356369.52	1237666.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н42У	–	–	356368.43	1237671.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н30У	–	–	356365.02	1237687.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:12

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н30У	н31У	19.70	По забору	Согласовано
н31У	н32У	1.16	По забору	Согласовано
н32У	н33У	15.00	По меже	Согласовано
н33У	н34У	44.49	По забору	Согласовано

н34У	н35У	4.69	По меже	Согласовано
н35У	н36У	19.82	По меже	Согласовано
н36У	н37У	17.68	По меже	Согласовано
н37У	н38У	13.04	По меже	Согласовано
н38У	н39У	3.85	По меже	Согласовано
н39У	н40У	2.62	По меже	Согласовано
н40У	н41У	6.35	По меже	Согласовано
н41У	н42У	4.86	По меже	Согласовано
н42У	н30У	15.77	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 28
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1338 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1338} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1338
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:138
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:12

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:15

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	–	–	356137.98	123750610	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н44У	–	–	35611 6.08	12375 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н45У	–	–	35611 0.94	12375 26.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н46У	–	–	35610 3.81	12375 64.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н47У	–	–	35612 5.17	12375 68.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н48У	–	–	35612 6.11	12375 64.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н43У	–	–	35613 7.98	12375 06.10	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	22.26	По меже	Согласовано
н44У	н45У	24.90	По меже	Согласовано
н45У	н46У	38.64	По меже	Согласовано
н46У	н47У	21.76	По меже	Согласовано
н47У	н48У	4.69	По меже	Согласовано
н48У	н43У	59.11	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 71
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1412 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1412} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1412

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:187
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:15

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:17

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н49У	–	–	356464.80	1237404.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н50У	–	–	356464.89	1237404.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н51У	–	–	356443.80	1237400.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н52У	–	–	356441.68	1237415.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н53У	–	–	356435.24	1237461.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н54У	–	–	356457.15	1237465.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н55У	–	–	356460.68	1237440.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н49У	–	–	356464.80	1237404.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:17

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н49У	н50У	0.54	По меже	Согласовано
н50У	н51У	21.40	По меже	Согласовано
н51У	н52У	14.57	По меже	Согласовано
н52У	н53У	47.22	По меже	Согласовано
н53У	н54У	22.20	По меже	Согласовано
н54У	н55У	25.47	По меже	Согласовано
н55У	н49У	35.67	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:17

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 53
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1358 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1358} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1358
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:136
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:17

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:18

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	–	–	35644 3.80	12374 00.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н56У	–	–	35642 3.20	12373 96.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н57У	–	–	35641 5.14	12374 56.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н58У	–	–	35641 4.10	12374 61.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н59У	–	–	35643 4.56	12374 65.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н53У	–	–	35643 5.24	12374 61.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н52У	–	–	35644 1.68	12374 15.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н51У	–	–	35644 3.80	12374 00.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:18

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н51У	н56У	20.93	По меже	Согласовано
н56У	н57У	59.70	По меже	Согласовано
н57У	н58У	5.23	По меже	Согласовано

н58У	н59У	20.94	По меже	Согласовано
н59У	н53У	3.88	По меже	Согласовано
н53У	н52У	47.22	По меже	Согласовано
н52У	н51У	14.57	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 55
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1356 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1356} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1388
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:137
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:18

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:24

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	–	–	356250.31	1237367.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н61У	–	–	356269.44	1237371.13	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н62У	–	–	356267.58	1237381.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н63У	–	–	356268.60	1237382.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н64У	–	–	356263.51	1237410.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н65У	–	–	356242.31	1237406.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н66У	–	–	356247.66	1237380.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н60У	–	–	356250.31	1237367.61	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н61У	19.45	По меже	Согласовано
н61У	н62У	11.00	По меже	Согласовано
н62У	н63У	1.04	По меже	Согласовано
н63У	н64У	29.07	По забору	Согласовано
н64У	н65У	21.57	По меже	Согласовано
н65У	н66У	26.56	По меже	Согласовано
н66У	н60У	13.47	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 69
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	831 кв.м ± 10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{831} = 10$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	831
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Запрещение регистрации, прочие ограичения и обременения объекта недвижимости

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:24

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:26

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	–	–	356208.71	1237358.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н68У	–	–	356184.97	1237355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н69У	–	–	356175.30	1237406.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н70У	–	–	356174.93	1237408.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н71У	–	–	356198.15	1237413.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н72У	–	–	356204.32	1237381.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н67У	–	–	356208.71	1237358.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:26

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н67У	н68У	24.01	По меже	Согласовано
н68У	н69У	51.77	По меже	Согласовано
н69У	н70У	2.00	По меже	Согласовано
н70У	н71У	23.74	По меже	Согласовано
н71У	н72У	32.11	По меже	Согласовано
н72У	н67У	23.14	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:26

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 75

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1302 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1302} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1302
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:207
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:26

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:27

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	–	–	35616 4.48	12373 50.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н14У	–	–	35616 2.22	12373 62.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н13У	–	–	35615 3.25	12374 01.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н69У	–	–	35617 5.30	12374 06.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

н68У	–	–	356184.97	1237355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н8У	–	–	356164.48	1237350.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:27

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н8У	н14У	11.52	По меже	Согласовано
н14У	н13У	40.07	По меже	Согласовано
н13У	н69У	22.61	По меже	Согласовано
н69У	н68У	51.77	По меже	Согласовано
н68У	н8У	20.98	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:27

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 77

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1119 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1119} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1119
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:179
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:27

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:29

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	–	–	35612 1.69	12373 42.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н74У	–	–	35610 0.37	12373 36.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н75У	–	–	35608 7.73	12373 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н76У	–	–	35610 9.79	12373 94.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н73У	–	–	35612	12373	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			1.69	42.20	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	нный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н74У	22.02	По забору	Согласовано
н74У	н75У	56.63	По меже	Согласовано
н75У	н76У	22.26	По меже	Согласовано
н76У	н73У	54.01	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 83
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1222 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1222} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	933

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	289 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:175
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:29

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:30

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н77У	–	–	356078.52	1237331.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н74У	–	–	356100.37	1237336.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н75У	–	–	356087.73	1237391.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н78У	–	–	356065.89	1237387.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н79У	–	–	356073.43	1237352.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н77У	–	–	356078.52	1237331.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н74У	22.57	По забору	Согласовано
н74У	н75У	56.63	По меже	Согласовано
н75У	н78У	22.21	По меже	Согласовано
н78У	н79У	36.26	По меже	Согласовано
н79У	н77У	21.97	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 85
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1295 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1295} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1346
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	51 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:148
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:30

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:31

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	–	–	356078.52	123731.02	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н80У	–	–	356054.22	1237325.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н81У	–	–	356053.37	1237329.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н82У	–	–	356053.51	1237330.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н83У	–	–	356050.49	1237343.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н84У	–	–	356042.64	1237384.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н85У	–	–	356045.74	1237385.00	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н86У	–	–	356057.27	1237386.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н78У	–	–	356065.89	1237387.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н79У	–	–	356073.43	1237352.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н77У	–	–	356078.52	1237331.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:31

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н77У	н80У	24.92	По забору	Согласовано

н80У	н81У	4.14	По меже	Согласовано
н81У	н82У	1.05	По меже	Согласовано
н82У	н83У	13.29	По меже	Согласовано
н83У	н84У	41.75	По меже	Согласовано
н84У	н85У	3.13	По меже	Согласовано
н85У	н86У	11.64	По меже	Согласовано
н86У	н78У	8.71	По меже	Согласовано
н78У	н79У	36.26	По меже	Согласовано
н79У	н77У	21.97	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 87
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1424 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1424} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1479
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:31

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:33

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	–	–	35603 1.70	12373 20.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н88У	–	–	35601 1.97	12373 16.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н89У	–	–	35599 9.18	12373 72.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н90У	–	–	35600 6.33	12373 75.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н91У	–	–	35601 9.34	12373 80.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н87У	–	–	35603 1.70	12373 20.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:33

Обозначение части границ	**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения**	**Сведения о согласовании**

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н87У	н88У	20.15	По забору	Согласовано
н88У	н89У	57.75	По меже	Согласовано
н89У	н90У	7.56	По меже	Согласовано
н90У	н91У	13.92	По меже	Согласовано
н91У	н87У	60.94	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 91
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1227 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1227} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1260
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:170
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:33

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:34

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	–	–	355993.06	123731 2.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

н93У	–	–	35597 2.20	12373 08.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н94У	–	–	35596 6.35	12373 34.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н95У	–	–	35596 4.10	12373 41.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н96У	–	–	35596 1.74	12373 52.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н97У	–	–	35596 1.40	12373 55.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н98У	–	–	35598 2.62	12373 60.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

					й)		
н99У	–	–	35598 3.63	12373 55.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н100У	–	–	35598 8.83	12373 33.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н101У	–	–	35599 0.31	12373 26.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н92У	–	–	35599 3.06	12373 12.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:34

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н92У	н93У	21.25	По забору	Согласовано
н93У	н94У	26.57	По меже	Согласовано
н94У	н95У	7.94	По меже	Согласовано

н95У	н96У	10.84	По меже	Согласовано
н96У	н97У	2.57	По меже	Согласовано
н97У	н98У	21.80	По меже	Согласовано
н98У	н99У	4.45	По меже	Согласовано
н99У	н100У	23.27	По меже	Согласовано
н100У	н101У	6.44	По меже	Согласовано
н101У	н92У	14.58	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 95
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1051 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1051} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1051
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:204
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:34

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:35

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	–	–	355972.20	123730 8.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

н102У	–	–	35595 0.56	12373 04.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н103У	–	–	35594 3.94	12373 37.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н104У	–	–	35595 7.54	12373 40.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н95У	–	–	35596 4.10	12373 41.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н94У	–	–	35596 6.35	12373 34.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н93У	–	–	35597 2.20	12373 08.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н102У	22.03	По забору	Согласовано
н102У	н103У	34.26	По забору	Согласовано
н103У	н104У	13.87	По меже	Согласовано
н104У	н95У	6.70	По меже	Согласовано
н95У	н94У	7.94	По меже	Согласовано
н94У	н93У	26.57	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 97
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	739 кв.м ± 10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{739} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	820

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	81 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:172
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:35

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:36

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	–	–	35653	12374	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			3.56	84.19	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н106У	–	–	356540.15	1237484.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н107У	–	–	356540.95	1237484.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н108У	–	–	356542.02	1237469.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н109У	–	–	356537.71	1237415.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н110У	–	–	356533.61	1237414.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н111У	–	–	35653 4.06	12374 44.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н112У	–	–	35653 2.77	12374 70.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н113У	–	–	35653 1.26	12374 70.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н114У	–	–	35653 0.74	12374 70.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н115У	–	–	35653 0.65	12374 72.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н116У	–	–	35653 4.60	12374 72.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н105У	–	–	35653 3.56	12374 84.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:36

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н105У	н106У	6.63	По меже	Согласовано
н106У	н107У	0.80	По меже	Согласовано
н107У	н108У	15.43	По забору	Согласовано
н108У	н109У	54.16	По забору	Согласовано
н109У	н110У	4.15	По забору	Согласовано
н110У	н111У	29.49	По меже	Согласовано
н111У	н112У	26.44	По меже	Согласовано
н112У	н113У	1.51	По меже	Согласовано
н113У	н114У	0.52	По меже	Согласовано
н114У	н115У	1.67	По меже	Согласовано
н115У	н116У	3.97	По меже	Согласовано
н116У	н105У	11.40	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:36

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 87
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	456 кв.м ± 7 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{456} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	432
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117005:364
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:36

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:39

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н117У	–	–	356466.78	1237538.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н118У	–	–	356445.08	1237535.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н119У	–	–	356456.35	1237471.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н120У	–	–	356477.58	1237475.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н121У	–	–	35646 9.42	12375 22.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н117У	–	–	35646 6.78	12375 38.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:39

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н117У	н118У	21.96	По забору	Согласовано
н118У	н119У	64.82	По меже	Согласовано
н119У	н120У	21.64	По меже	Согласовано
н120У	н121У	47.18	По меже	Согласовано
н121У	н117У	16.72	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:39

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 44

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1397 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1397} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1397
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:143
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:39

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:40

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	–	–	35644 5.08	12375 35.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н122У	–	–	35642 2.83	12375 30.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н59У	–	–	35643 4.56	12374 65.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н123У	–	–	35645 6.66	12374 69.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н119У	–	–	35645	12374	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			6.35	71.52	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	нный межевой знак
н118У	–	–	35644 5.08	12375 35.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:40

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н118У	н122У	22.85	По забору	Согласовано
н122У	н59У	65.48	По забору	Согласовано
н59У	н123У	22.40	По меже	Согласовано
н123У	н119У	2.18	По меже	Согласовано
н119У	н118У	64.82	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:40

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 46
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:152
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:40

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:41

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	–	–	35642 2.83	12375 30.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н124У	–	–	35640 1.41	12375 25.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н58У	–	–	35641 4.10	12374 61.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н59У	–	–	35643 4.56	12374 65.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н122У	–	–	35642	12375	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			2.83	30.13	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	нный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:41

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н122У	н124У	21.88	По забору	Согласовано
н124У	н58У	65.68	По забору	Согласовано
н58У	н59У	20.94	По меже	Согласовано
н59У	н122У	65.48	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:41

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 48
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1404 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1404} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1350

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:151, 13:09:0117020:483
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:41

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:43

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н125У	–	–	356339.76	1237512.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н126У	–	–	356318.29	1237508.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н127У	–	–	356321.59	1237495.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н128У	–	–	356323.54	1237486.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н129У	–	–	356324.94	1237480.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н130У	–	–	356330.78	1237439.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н6У	–	–	35634 7.54	12374 43.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н5У	–	–	35635 1.55	12374 43.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н131У	–	–	35635 1.27	12374 45.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н125У	–	–	35633 9.76	12375 12.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:43

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н125У	н126У	21.88	По забору	Согласовано
н126У	н127У	13.25	По забору	Согласовано
н127У	н128У	8.55	По забору	Согласовано

н128У	н129У	6.18	По забору	Согласовано
н129У	н130У	41.86	По забору	Согласовано
н130У	н6У	17.16	По меже	Согласовано
н6У	н5У	4.07	По меже	Согласовано
н5У	н131У	1.61	По забору	Согласовано
н131У	н125У	67.78	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 56
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1437 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1437} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1505
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	68 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:144
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:43

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:44

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	–	–	356317.78	123751041	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н133У	–	–	356295.06	123750529	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н134У	–	–	356299.50	1237485.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н135У	–	–	356305.13	1237456.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н136У	–	–	356306.93	1237447.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н137У	–	–	356309.48	1237435.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н138У	–	–	356322.74	1237437.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н130У	–	–	356330.78	1237439.52	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н129У	–	–	356324.94	1237480.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н128У	–	–	356323.54	1237486.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н127У	–	–	356321.59	1237495.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н126У	–	–	356318.29	1237508.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н132У	–	–	356317.78	1237510.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

13:09:0117020:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н133У	23.29	По забору	Согласовано
н133У	н134У	20.12	По забору	Согласовано
н134У	н135У	29.41	По забору	Согласовано
н135У	н136У	9.02	По забору	Согласовано
н136У	н137У	12.86	По забору	Согласовано
н137У	н138У	13.48	По забору	Согласовано
н138У	н130У	8.23	По забору	Согласовано
н130У	н129У	41.86	По забору	Согласовано
н129У	н128У	6.18	По забору	Согласовано
н128У	н127У	8.55	По забору	Согласовано
н127У	н126У	13.25	По забору	Согласовано
н126У	н132У	2.33	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 58
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1668 кв.м ± 14 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1668} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1668
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:44

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:45

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	–	–	35629 5.06	12375 05.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н139У	–	–	35627 8.70	12375 01.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н140У	–	–	35627 8.06	12375 04.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н141У	–	–	35626 5.52	12375 01.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н142У	–	–	35627 6.13	12374 51.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н135У	–	–	35630 5.13	12374 56.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н134У	–	–	35629 9.50	12374 85.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н133У	–	–	35629 5.06	12375 05.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:45

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н133У	н139У	16.79	По забору	Согласовано
н139У	н140У	3.07	По забору	Согласовано
н140У	н141У	12.82	По забору	Согласовано
н141У	н142У	51.78	По забору	Согласовано
н142У	н135У	29.55	По меже	Согласовано
н135У	н134У	29.41	По забору	Согласовано
н134У	н133У	20.12	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

13:09:0117020:45		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 60
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1499 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1499} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:203
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:45	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:46

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	–	–	356257.68	1237439.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н144У	–	–	356248.39	1237498.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н145У	–	–	356236.57	1237495.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н146У	–	–	356237.13	1237492.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н147У	–	–	356225.82	1237490.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н148У	–	–	356229.68	1237470.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н149У	–	–	356236.52	1237434.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н150У	–	–	356241.90	1237435.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н143У	–	–	356257.68	1237439.34	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н144У	59.41	По забору	Согласовано
н144У	н145У	12.03	По забору	Согласовано
н145У	н146У	3.24	По забору	Согласовано
н146У	н147У	11.54	По забору	Согласовано
н147У	н148У	20.02	По меже	Согласовано
н148У	н149У	36.77	По меже	Согласовано
н149У	н150У	5.53	По забору	Согласовано
н150У	н143У	16.18	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 62
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1313 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1313 = 13

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1045
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	268 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:141
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:46

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:47

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н147У	–	–	356225.82	1237490.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н151У	–	–	356205.67	1237485.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н152У	–	–	356208.95	1237472.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н153У	–	–	356211.19	1237460.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н154У	–	–	356219.35	1237422.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н155У	–	–	35622	12374	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный

			0.25	18.39	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н156У	–	–	356238.86	1237422.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н149У	–	–	356236.52	1237434.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н148У	–	–	356229.68	1237470.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н147У	–	–	356225.82	1237490.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:47

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

н147У	н151У	20.70	По забору	Согласовано
н151У	н152У	13.57	По меже	Согласовано
н152У	н153У	11.98	По меже	Согласовано
н153У	н154У	38.95	По меже	Согласовано
н154У	н155У	4.19	По меже	Согласовано
н155У	н156У	19.02	По меже	Согласовано
н156У	н149У	12.38	По меже	Согласовано
н149У	н148У	36.77	По меже	Согласовано
н148У	н147У	20.02	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 64
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1363 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1363} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1453
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	90 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:142
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:47

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:48

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	–	–	356205.67	1237485.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н157У	–	–	356184.78	1237481.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н158У	–	–	356197.70	1237418.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н154У	–	–	356219.35	1237422.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н153У	–	–	356211.19	1237460.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н152У	–	–	356208.95	1237472.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н151У	–	–	356205.67	1237485.51	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:48

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н151У	н157У	21.31	По забору	Согласовано
н157У	н158У	64.61	По меже	Согласовано
н158У	н154У	22.11	По меже	Согласовано
н154У	н153У	38.95	По меже	Согласовано
н153У	н152У	11.98	По меже	Согласовано
н152У	н151У	13.57	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:48

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 66
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1409 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1409} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1409

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м.
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:146
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:48

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:50

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н159У	–	–	356162.71	1237477.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н160У	–	–	356141.79	1237473.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н161У	–	–	356144.51	1237460.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н162У	–	–	356153.81	1237406.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н163У	–	–	356176.22	1237413.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н159У	–	–	356162.71	1237477.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	21.39	По забору	Согласовано
н160У	н161У	13.10	По забору	Согласовано
н161У	н162У	54.28	По забору	Согласовано
н162У	н163У	23.30	По меже	Согласовано
н163У	н159У	65.75	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 70
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1471 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1471} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1471
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:147
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:50

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:51

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	–	–	35614 1.79	12374 73.02	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н164У	–	–	35612 9.68	12374 71.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н22У	–	–	35612 0.81	12374 70.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н29У	–	–	35612 7.59	12374 33.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н28У	–	–	35613 3.78	12373 99.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н11У	–	–	35613 4.15	12373 98.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н12У	–	–	35615 2.92	12374 02.71	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н165У	–	–	356154.63	1237403.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н162У	–	–	356153.81	1237406.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н161У	–	–	356144.51	1237460.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н160У	–	–	356141.79	1237473.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:51

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н160У	н164У	12.20	По забору	Согласовано

н164У	н22У	9.00	По забору	Согласовано
н22У	н29У	37.18	По меже	Согласовано
н29У	н28У	34.19	По меже	Согласовано
н28У	н11У	1.64	По меже	Согласовано
н11У	н12У	19.29	По меже	Согласовано
н12У	н165У	1.76	По меже	Согласовано
н165У	н162У	3.69	По забору	Согласовано
н162У	н161У	54.28	По забору	Согласовано
н161У	н160У	13.10	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 72
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1532 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1532} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1540
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:257
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:51

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:53

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	–	–	356076.20	123746.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н167У	–	–	356053.87	1237454.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н168У	–	–	356069.61	1237391.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н169У	–	–	356069.97	1237389.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н170У	–	–	356090.69	1237393.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н171У	–	–	356090.63	1237393.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н166У	–	–	356076.20	1237460.77	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:53

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н166У	н167У	23.09	По меже	Согласовано
н167У	н168У	65.69	По меже	Согласовано
н168У	н169У	1.67	По меже	Согласовано
н169У	н170У	21.10	По меже	Согласовано
н170У	н171У	0.31	По меже	Согласовано
н171У	н166У	68.52	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:53

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 78
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1502 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1502} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1502

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:188
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:53

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:56

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н172У	–	–	35600 9.40	12374 39.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н173У	–	–	35598 9.63	12374 32.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н90У	–	–	35600 6.33	12373 75.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н91У	–	–	35601 9.34	12373 80.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н174У	–	–	35602 5.43	12373 82.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н175У	–	–	35601 9.65	12374 04.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н176У	–	–	35601 6.73	12374 15.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н177У	–	–	35601 1.23	12374 35.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н172У	–	–	35600 9.40	12374 39.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:56

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н172У	н173У	20.92	По забору	Согласовано
н173У	н90У	60.11	По меже	Согласовано
н90У	н91У	13.92	По меже	Согласовано
н91У	н174У	6.51	По меже	Согласовано
н174У	н175У	23.13	По меже	Согласовано
н175У	н176У	10.83	По меже	Согласовано
н176У	н177У	20.54	По меже	Согласовано

н177У	н172У	5.03	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 84
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1255 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1255} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1198
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:479
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:56

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:57

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	–	–	355989.41	1237433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н179У	–	–	355986.88	1237432.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н180У	–	–	355977.36	1237429.41	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н181У	–	–	355969.92	1237426.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н182У	–	–	355974.14	1237411.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н183У	–	–	355985.14	1237368.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н184У	–	–	355985.41	1237368.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н89У	–	–	355999.18	1237372.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н90У	–	–	356006.33	1237375.11	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н173У	–	–	355989.63	1237432.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н178У	–	–	355989.41	1237433.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:57

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н178У	н179У	2.67	По забору	Согласовано
н179У	н180У	10.05	По меже	Согласовано
н180У	н181У	7.94	По меже	Согласовано
н181У	н182У	16.01	По меже	Согласовано
н182У	н183У	43.64	По меже	Согласовано
н183У	н184У	0.95	По меже	Согласовано
н184У	н89У	14.51	По меже	Согласовано
н89У	н90У	7.56	По меже	Согласовано
н90У	н173У	60.11	По меже	Согласовано
н173У	н178У	0.66	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:57		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 86
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1294 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1294} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1294
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:473
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:57

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:61

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	–	–	356497.96	1237576.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н186У	–	–	356477.34	1237572.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н187У	–	–	356475.23	1237583.13	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
н188У	–	–	356466.40	1237626.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н189У	–	–	356464.10	1237636.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н190У	–	–	356484.67	1237642.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н191У	–	–	356488.57	1237620.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н192У	–	–	356494.71	1237595.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н185У	–	–	356497.96	1237576.88	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2 + 0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:61

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н185У	н186У	21.12	По забору	Согласовано
н186У	н187У	11.02	По меже	Согласовано
н187У	н188У	44.70	По меже	Согласовано
н188У	н189У	9.90	По меже	Согласовано
н189У	н190У	21.41	По меже	Согласовано
н190У	н191У	22.26	По меже	Согласовано
н191У	н192У	25.79	По меже	Согласовано
н192У	н185У	18.95	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:61

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 39
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1395 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1395 = 13

	(вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1496
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	101 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:164
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:61

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:62

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н186У	–	–	356477.34	1237572.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н193У	–	–	356454.73	1237568.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н194У	–	–	356450.05	1237595.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н195У	–	–	356442.56	1237634.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н196У	–	–	356463.66	1237638.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н189У	–	–	35646	12376	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный

			4.10	36.58	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н188У	–	–	35646 6.40	12376 26.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н187У	–	–	35647 5.23	12375 83.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н186У	–	–	35647 7.34	12375 72.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:62

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н186У	н193У	22.97	По забору	Согласовано
н193У	н194У	28.06	По забору	Согласовано
н194У	н195У	38.95	По забору	Согласовано
н195У	н196У	21.61	По меже	Согласовано
н196У	н189У	2.31	По меже	Согласовано

н189У	н188У	9.90	По меже	Согласовано
н188У	н187У	44.70	По меже	Согласовано
н187У	н186У	11.02	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 41
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1500 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:167

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:62

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:63

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	–	–	356454.73	1237568.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н197У	–	–	356434.50	1237565.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

н198У	–	–	35642 1.75	12376 29.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н199У	–	–	35644 1.82	12376 33.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н195У	–	–	35644 2.56	12376 34.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н194У	–	–	35645 0.05	12375 95.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н193У	–	–	35645 4.73	12375 68.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:63

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н193У	н197У	20.48	По забору	Согласовано
н197У	н198У	65.67	По забору	Согласовано
н198У	н199У	20.56	По забору	Согласовано
н199У	н195У	0.76	По меже	Согласовано
н195У	н194У	38.95	По забору	Согласовано
н194У	н193У	28.06	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 43
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1400 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1400} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:214
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:63

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:64

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	–	–	3564112.92	1237560.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н201У	–	–	35642 5.15	12375 63.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н202У	–	–	35642 2.44	12375 75.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н203У	–	–	35642 4.32	12375 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н204У	–	–	35641 3.31	12376 29.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н205У	–	–	35639 8.73	12376 27.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н206У	–	–	35640 6.43	12375 86.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н200У	–	–	35641 2.92	12375 60.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:64

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н200У	н201У	12.56	По меже	Согласовано
н201У	н202У	13.09	По меже	Согласовано
н202У	н203У	1.91	По меже	Согласовано
н203У	н204У	54.83	По меже	Согласовано
н204У	н205У	14.85	По меже	Согласовано
н205У	н206У	41.01	По меже	Согласовано
н206У	н200У	27.42	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:64

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 45 а
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина	999 кв.м ± 11 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √999 = 11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	450 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:223
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:64

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:65

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	–	–	35639 1.89	12375 56.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н200У	–	–	35641 2.92	12375 60.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н206У	–	–	35640 6.43	12375 86.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н205У	–	–	35639 8.73	12376 27.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н208У	–	–	35639	12376	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			8.46	28.46	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	нный межевой знак
н36У	–	–	356376.93	1237624.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н209У	–	–	356382.08	1237601.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н210У	–	–	356386.80	1237577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н211У	–	–	356388.68	1237570.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н207У	–	–	356391.89	1237556.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н200У	21.34	По меже	Согласовано
н200У	н206У	27.42	По меже	Согласовано
н206У	н205У	41.01	По меже	Согласовано
н205У	н208У	1.37	По меже	Согласовано
н208У	н36У	21.98	По меже	Согласовано
н36У	н209У	23.13	По меже	Согласовано
н209У	н210У	24.66	По меже	Согласовано
н210У	н211У	6.99	По меже	Согласовано
н211У	н207У	14.31	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 47
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1480 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1480} = 13$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:156
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:65

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:72

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	–	–	356238.66	1237549.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н213У	–	–	356243.67	1237520.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н214У	–	–	356220.74	1237516.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н215У	–	–	356219.74	1237521.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н216У	–	–	356215.60	1237545.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н212У	–	–	356238.66	1237549.79	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:72

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н212У	н213У	29.47	По меже, частично по забору	Согласовано
н213У	н214У	23.36	По меже	Согласовано
н214У	н215У	5.65	По меже	Согласовано
н215У	н216У	23.73	По меже	Согласовано
н216У	н212У	23.50	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:72

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Бибишева, земельный участок 61
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	690 кв.м ± 9 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{690} = 9$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	765
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	75 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Адрес установлен на основании Постановления №136 от 31.10.2023 г.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:72

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:74

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	–	–	356200.22	1237518.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н218У	–	–	356200.34	1237517.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н219У	–	–	356178.52	1237513.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н220У	–	–	356167.41	1237581.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н221У	–	–	356187.79	1237585.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н217У	–	–	356200.22	1237518.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:74

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н217У	н218У	0.73	По меже	Согласовано
н218У	н219У	22.26	По забору	Согласовано
н219У	н220У	68.68	По меже	Согласовано
н220У	н221У	20.87	По меже	Согласовано
н221У	н217У	68.31	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:74

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 65
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1484 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1484} = 13$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1436
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:157
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:74

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:75

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	–	–	356178.52	1237513.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н222У	–	–	356172.02	1237512.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н223У	–	–	356157.94	1237509.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н224У	–	–	356149.95	1237552.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н225У	–	–	356146.67	1237568.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н226У	–	–	35614 4.75	12375 77.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н220У	–	–	35616 7.41	12375 81.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н219У	–	–	35617 8.52	12375 13.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:75

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н219У	н222У	6.64	По забору	Согласовано
н222У	н223У	14.27	По забору	Согласовано
н223У	н224У	43.51	По меже	Согласовано
н224У	н225У	16.38	По меже	Согласовано
н225У	н226У	9.15	По меже	Согласовано
н226У	н220У	22.96	По меже	Согласовано
н220У	н219У	68.68	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

13:09:0117020:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 67
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1430
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	70 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:158
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:75	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:76

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	–	–	356093.50	1237497.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н228У	–	–	356070.44	1237493.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н229У	–	–	356065.27	1237521.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н230У	–	–	35605 9.64	12375 56.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н231У	–	–	35608 2.94	12375 60.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н232У	–	–	35608 8.74	12375 24.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н227У	–	–	35609 3.50	12374 97.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:76

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н227У	н228У	23.43	По забору	Согласовано
н228У	н229У	28.65	По меже	Согласовано
н229У	н230У	34.65	По меже	Согласовано

н230У	н231У	23.75	По меже	Согласовано
н231У	н232У	36.33	По меже	Согласовано
н232У	н227У	27.42	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 75
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:153

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:76

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:77

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	–	–	356070.44	1237493.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н233У	–	–	356048.98	1237488.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

н234У	–	–	356043.82	1237517.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н235У	–	–	356040.24	1237536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н236У	–	–	356037.24	1237552.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н237У	–	–	356059.53	1237557.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н230У	–	–	356059.64	1237556.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н229У	–	–	356065.27	1237521.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н228У	–	–	356070.44	1237493.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:77

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н228У	н233У	22.01	По забору	Согласовано
н233У	н234У	29.48	По меже	Согласовано
н234У	н235У	18.55	По меже	Согласовано
н235У	н236У	16.57	По меже	Согласовано
н236У	н237У	22.78	По меже	Согласовано
н237У	н230У	1.00	По меже	Согласовано
н230У	н229У	34.65	По меже	Согласовано
н229У	н228У	28.65	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:77

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 77
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1426 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1426} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1427
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:189
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:77

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:78

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	–	–	356048.98	1237488.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н238У	–	–	356026.76	1237484.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н239У	–	–	356018.85	1237483.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н240У	–	–	356011.80	1237531.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н241У	–	–	35601	12375	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			2.81	31.86	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	нный межевой знак
н242У	–	–	35601 2.68	12375 32.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н235У	–	–	35604 0.24	12375 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н234У	–	–	35604 3.82	12375 17.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н233У	–	–	35604 8.98	12374 88.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:78

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

н233У	н238У	22.68	По меже	Согласовано
н238У	н239У	7.98	По меже	Согласовано
н239У	н240У	49.08	По меже	Согласовано
н240У	н241У	1.02	По меже	Согласовано
н241У	н242У	1.01	По меже	Согласовано
н242У	н235У	27.74	По меже	Согласовано
н235У	н234У	18.55	По меже	Согласовано
н234У	н233У	29.48	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Бибишева, дом 79
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1466 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1466} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1498
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного

		хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:260
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:78

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:79

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н239У	–	–	356018.85	1237483.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н243У	–	–	35599 8.81	12374 79.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н244У	–	–	35599 5.86	12374 93.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н245У	–	–	35599 2.03	12375 17.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н246У	–	–	35599 0.26	12375 29.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н240У	–	–	35601 1.80	12375 31.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н239У	–	–	35601 8.85	12374 83.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н243У	20.39	По меже	Согласовано
н243У	н244У	14.57	По меже	Согласовано
н244У	н245У	24.24	По меже	Согласовано
н245У	н246У	11.61	По меже	Согласовано
н246У	н240У	21.70	По меже	Согласовано
н240У	н239У	49.08	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 81
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1059 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1059} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1028

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:196
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:79

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:80

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	–	–	35599	12374	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			8.81	79.38	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н247У	–	–	35597 6.47	12374 74.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н248У	–	–	35597 1.93	12374 91.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н249У	–	–	35596 8.91	12375 00.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н250У	–	–	35596 4.82	12375 22.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н251У	–	–	35596 4.38	12375 24.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н252У	–	–	35597 8.49	12375 26.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н246У	–	–	35599 0.26	12375 29.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н245У	–	–	35599 2.03	12375 17.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н244У	–	–	35599 5.86	12374 93.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н243У	–	–	35599 8.81	12374 79.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:80

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н243У	н247У	22.93	По меже	Согласовано
н247У	н248У	17.66	По меже	Согласовано
н248У	н249У	9.84	По меже	Согласовано
н249У	н250У	21.92	По меже	Согласовано
н250У	н251У	2.27	По меже	Согласовано
н251У	н252У	14.34	По меже	Согласовано
н252У	н246У	11.95	По меже	Согласовано
н246У	н245У	11.61	По меже	Согласовано
н245У	н244У	24.24	По меже	Согласовано
н244У	н243У	14.57	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 83
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1267 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1267 = 12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1403

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	136 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:198
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:80

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:81

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	–	–	35597	12374	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			6.47	74.23	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н253У	–	–	35595 9.04	12374 70.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н254У	–	–	35594 9.00	12374 68.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н255У	–	–	35594 5.08	12374 86.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н256У	–	–	35594 2.48	12375 16.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н257У	–	–	35594 2.21	12375 18.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н250У	–	–	35596 4.82	12375 22.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н249У	–	–	35596 8.91	12375 00.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н248У	–	–	35597 1.93	12374 91.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н247У	–	–	35597 6.47	12374 74.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:81

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н247У	н253У	17.89	По меже	Согласовано
н253У	н254У	10.18	По меже	Согласовано
н254У	н255У	18.50	По меже	Согласовано
н255У	н256У	29.59	По меже	Согласовано

н256У	н257У	2.43	По меже	Согласовано
н257У	н250У	22.91	По меже	Согласовано
н250У	н249У	21.92	По меже	Согласовано
н249У	н248У	9.84	По меже	Согласовано
н248У	н247У	17.66	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 85
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1288 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1288} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1288
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:139
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:81

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:82

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	–	–	356451.17	1237704.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н259У	–	–	356427.95	1237699.17	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н260У	–	–	35643 0.68	12376 85.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н261У	–	–	35643 2.37	12376 86.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н262У	–	–	35644 1.30	12376 36.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н199У	–	–	35644 1.82	12376 33.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н195У	–	–	35644 2.56	12376 34.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н196У	–	–	35646 3.66	12376 38.85	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н258У	–	–	356451.17	1237704.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н259У	23.76	По забору	Согласовано
н259У	н260У	13.50	По меже	Согласовано
н260У	н261У	1.70	По меже	Согласовано
н261У	н262У	50.70	По меже	Согласовано
н262У	н199У	2.30	По меже	Согласовано
н199У	н195У	0.76	По меже	Согласовано
н195У	н196У	21.61	По меже	Согласовано
н196У	н258У	66.56	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 20

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1497 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1497} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1527
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0209001:658
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:82

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:85

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263У	–	–	356385.48	1237690.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н30У	–	–	356365.02	1237687.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н42У	–	–	356368.43	1237671.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н41У	–	–	356369.52	1237666.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н40У	–	–	35637	12376	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			0.98	60.73	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	нный межевой знак
н39У	–	–	356371.61	123765 8.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н38У	–	–	356372.36	123765 4.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н37У	–	–	356374.39	123764 1.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н36У	–	–	356376.93	123762 4.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н208У	–	–	356398.46	123762 8.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

н264У	–	–	356399.46	1237628.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н263У	–	–	356385.48	1237690.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:85

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н263У	н30У	20.83	По забору	Согласовано
н30У	н42У	15.77	По меже	Согласовано
н42У	н41У	4.86	По меже	Согласовано
н41У	н40У	6.35	По меже	Согласовано
н40У	н39У	2.62	По меже	Согласовано
н39У	н38У	3.85	По меже	Согласовано
н38У	н37У	13.04	По меже	Согласовано
н37У	н36У	17.68	По меже	Согласовано
н36У	н208У	21.98	По меже	Согласовано
н208У	н264У	1.02	По меже	Согласовано
н264У	н263У	63.83	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Красноармейская, дом 26
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1364 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1364} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1429
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	65 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:234
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:85

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:86

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	–	–	356345.78	1237682.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н265У	–	–	356338.63	1237681.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н266У	–	–	356338.63	1237680.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н267У	–	–	35632 9.09	12376 79.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н268У	–	–	35632 7.82	12376 80.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н269У	–	–	35632 3.46	12376 79.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н270У	–	–	35632 5.85	12376 66.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н271У	–	–	35633 4.66	12376 29.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н272У	–	–	35633 5.56	12376 25.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н273У	–	–	35633 6.59	12376 19.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н34У	–	–	35635 6.75	12376 23.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н33У	–	–	35634 7.96	12376 67.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н32У	–	–	35634 5.78	12376 82.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:86

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н32У	н265У	7.22	По забору	Согласовано
н265У	н266У	0.71	По меже	Согласовано
н266У	н267У	9.65	По меже	Согласовано

н267У	н268У	1.58	По меже	Согласовано
н268У	н269У	4.44	По забору	Согласовано
н269У	н270У	13.19	По забору	Согласовано
н270У	н271У	38.00	По забору	Согласовано
н271У	н272У	4.00	По забору	Согласовано
н272У	н273У	5.99	По забору	Согласовано
н273У	н34У	20.62	По меже	Согласовано
н34У	н33У	44.49	По забору	Согласовано
н33У	н32У	15.00	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 30
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1280 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1280} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1280
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:183
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:86

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:87

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	–	–	356323.46	1237679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н274У	–	–	35631 3.83	12376 78.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н275У	–	–	35629 9.27	12376 75.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н276У	–	–	35631 5.01	12376 13.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н277У	–	–	35631 5.61	12376 11.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н278У	–	–	35633 6.14	12376 15.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н279У	–	–	35633 7.01	12376 15.87	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
н273У	–	–	356336.59	1237619.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н272У	–	–	356335.56	1237625.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н271У	–	–	356334.66	1237629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н270У	–	–	356325.85	1237666.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н269У	–	–	356323.46	1237679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:87

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н274У	9.69	По забору	Согласовано
н274У	н275У	14.79	По забору	Согласовано
н275У	н276У	63.82	По забору	Согласовано
н276У	н277У	2.36	По забору	Согласовано
н277У	н278У	20.95	По забору	Согласовано
н278У	н279У	0.89	По забору	Согласовано
н279У	н273У	3.73	По забору	Согласовано
н273У	н272У	5.99	По забору	Согласовано
н272У	н271У	4.00	По забору	Согласовано
н271У	н270У	38.00	По забору	Согласовано
н270У	н269У	13.19	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 32
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1526 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1526} = 14$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:185
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:87

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:88

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	–	–	356299.27	1237675.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н280У	–	–	356279.81	1237671.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н281У	–	–	356281.74	1237662.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н282У	–	–	356292.56	1237609.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н276У	–	–	356315.01	1237613.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н275У	–	–	356299.27	1237675.61	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н280У	19.92	По забору	Согласовано
н280У	н281У	9.36	По забору	Согласовано
н281У	н282У	53.83	По забору	Согласовано
н282У	н276У	22.86	По меже	Согласовано
н276У	н275У	63.82	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:88

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 33
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1356 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1356} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1356

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:88

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:89

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	–	–	35629	12376	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			2.85	07.94	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н282У	–	–	35629 2.56	12376 09.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н281У	–	–	35628 1.74	12376 62.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н280У	–	–	35627 9.81	12376 71.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н284У	–	–	35627 0.46	12376 69.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н285У	–	–	35626 9.97	12376 73.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н286У	–	–	356260.44	1237671.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н287У	–	–	356261.08	1237668.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н288У	–	–	356263.61	1237655.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н289У	–	–	356266.82	1237636.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н290У	–	–	356269.52	1237622.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н291У	–	–	356271.32	1237603.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н292У	–	–	35627 1.40	12376 03.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н283У	–	–	35629 2.85	12376 07.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:89

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н283У	н282У	1.55	По меже	Согласовано
н282У	н281У	53.83	По меже	Согласовано
н281У	н280У	9.36	По меже	Согласовано
н280У	н284У	9.57	По забору	Согласовано
н284У	н285У	3.83	По забору	Согласовано
н285У	н286У	9.68	По забору	Согласовано
н286У	н287У	2.97	По забору	Согласовано
н287У	н288У	12.99	По забору	Согласовано
н288У	н289У	19.08	По забору	Согласовано
н289У	н290У	15.01	По меже	Согласовано
н290У	н291У	18.54	По меже	Согласовано
н291У	н292У	0.55	По меже	Согласовано

н292У	н283У	21.96	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 34
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1326 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1326} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1342
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м.
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:193
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:89

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:90

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	–	–	356243.16	1237633.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н294У	–	–	356240.05	1237650.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н295У	–	–	356239.34	1237649.95	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н296У	–	–	356236.15	1237667.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н297У	–	–	356260.00	1237673.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н286У	–	–	356260.44	1237671.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н287У	–	–	356261.08	1237668.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н288У	–	–	356263.61	1237655.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н289У	–	–	356266.82	1237636.98	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак
н293У	–	–	356243.16	1237633.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н294У	17.23	По забору	Согласовано
н294У	н295У	0.72	По забору	Согласовано
н295У	н296У	17.68	По забору	Согласовано
н296У	н297У	24.61	По забору	Согласовано
н297У	н286У	2.01	По меже	Согласовано
н286У	н287У	2.97	По меже	Согласовано
н287У	н288У	12.99	По меже	Согласовано
н288У	н289У	19.08	По меже	Согласовано
н289У	н293У	23.97	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Инсар, ул Красноармейская, д 35
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	880 кв.м ± 10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{880} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	730
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	150 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	земельный участок расположен в границах территории общего пользования
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:191
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:90

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:91

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н298У	–	–	356218.49	1237658.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н299У	–	–	356196.92	1237654.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н300У	–	–	356200.85	1237633.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н301У	–	–	356205.88	1237606.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н302У	–	–	356227.86	1237610.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н303У	–	–	356223.67	1237631.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н298У	–	–	356218.49	1237658.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:91

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н298У	н299У	22.00	По забору	Согласовано
н299У	н300У	20.62	По меже	Согласовано
н300У	н301У	28.18	По меже	Согласовано
н301У	н302У	22.33	По меже	Согласовано
н302У	н303У	21.69	По забору	Согласовано
н303У	н298У	27.62	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 36
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1082 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1082} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	980
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	102 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:184
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:91

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:93

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	–	–	356186.43	1237651.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н305У	–	–	356176.28	1237649.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н306У	–	–	356178.01	1237640.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н221У	–	–	35618 7.79	12375 85.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н307У	–	–	35619 8.98	12375 89.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н308У	–	–	35619 7.04	12375 98.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н309У	–	–	35619 0.96	12376 29.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н304У	–	–	35618 6.43	12376 51.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:93

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н304У	н305У	10.44	По забору	Согласовано
н305У	н306У	9.01	По меже	Согласовано
н306У	н221У	55.53	По меже	Согласовано
н221У	н307У	11.73	По меже	Согласовано
н307У	н308У	9.80	По меже	Согласовано
н308У	н309У	31.54	По меже	Согласовано
н309У	н304У	22.33	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 37
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	707 кв.м ± 9 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{707} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	675
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного

		хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:192
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:93

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:94

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н221У	–	–	356187.79	1237585.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н306У	–	–	356178.01	1237640.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н305У	–	–	356176.28	1237649.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н310У	–	–	356153.33	1237645.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н311У	–	–	356158.99	1237619.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н220У	–	–	356167.41	1237581.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н221У	–	–	356187.79	1237585.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н306У	55.53	По меже	Согласовано
н306У	н305У	9.01	По меже	Согласовано
н305У	н310У	23.29	По забору	Согласовано
н310У	н311У	26.79	По меже	Согласовано
н311У	н220У	38.77	По меже	Согласовано
н220У	н221У	20.87	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 38
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1443 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1443} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1423

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:476
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:94

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:95

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310У	–	–	35615	12376	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			3.33	45.36	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н312У	–	–	356131.28	123764 0.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н313У	–	–	356134.68	123762 2.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н314У	–	–	356137.00	123762 1.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н315У	–	–	356140.50	123760 5.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н316У	–	–	356140.11	123760 1.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н226У	–	–	35614 4.75	12375 77.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н220У	–	–	35616 7.41	12375 81.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н311У	–	–	35615 8.99	12376 19.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н310У	–	–	35615 3.33	12376 45.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:95

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н310У	н312У	22.49	По меже	Согласовано
н312У	н313У	18.91	По забору	Согласовано
н313У	н314У	2.62	По забору	Согласовано
н314У	н315У	15.97	По забору	Согласовано

н315У	н316У	4.36	По меже	Согласовано
н316У	н226У	24.02	По меже	Согласовано
н226У	н220У	22.96	По меже	Согласовано
н220У	н311У	38.77	По меже	Согласовано
н311У	н310У	26.79	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 39
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1447 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1447} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1420
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:181
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:95

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:98

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	–	–	356088.50	1237633.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н318У	–	–	356067.62	1237628.95	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н319У	–	–	356074.22	1237599.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н320У	–	–	356075.95	1237591.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н321У	–	–	356081.83	1237566.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н322У	–	–	356082.27	1237564.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н323У	–	–	356102.96	1237568.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н317У	–	–	356088.50	1237633.35	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:98

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н317У	н318У	21.34	По меже	Согласовано
н318У	н319У	29.84	По меже	Согласовано
н319У	н320У	8.92	По меже	Согласовано
н320У	н321У	25.20	По меже	Согласовано
н321У	н322У	1.85	По меже	Согласовано
н322У	н323У	21.11	По меже	Согласовано
н323У	н317У	65.98	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:98

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 44
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1405 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1405} = 13$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1387
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117019:347
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:98

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:99

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н318У	–	–	356067.62	1237628.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н324У	–	–	356066.92	1237631.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н325У	–	–	356047.69	1237627.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н326У	–	–	356048.70	1237623.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н327У	–	–	356063.41	1237564.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н328У	–	–	35606	12375	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный

			3.84	62.23	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н321У	–	–	35608 1.83	12375 66.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н320У	–	–	35607 5.95	12375 91.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н319У	–	–	35607 4.22	12375 99.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н318У	–	–	35606 7.62	12376 28.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:99

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

н318У	н324У	2.99	По меже	Согласовано
н324У	н325У	19.79	По забору	Согласовано
н325У	н326У	4.21	По меже	Согласовано
н326У	н327У	60.75	По меже	Согласовано
н327У	н328У	1.99	По меже	Согласовано
н328У	н321У	18.51	По меже	Согласовано
н321У	н320У	25.20	По меже	Согласовано
н320У	н319У	8.92	По меже	Согласовано
н319У	н318У	29.84	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 45
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1276 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1276} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1276
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:99

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:100

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	–	–	356028.16	1237617.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н326У	–	–	356048.70	1237623.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н327У	–	–	356063.41	1237564.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н330У	–	–	356038.11	1237557.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н331У	–	–	356037.47	1237561.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н332У	–	–	356031.39	1237597.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н333У	–	–	356031.64	1237602.76	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
н329У	–	–	356028.16	1237617.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:100

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н329У	н326У	21.17	По забору	Согласовано
н326У	н327У	60.75	По меже	Согласовано
н327У	н330У	26.07	По меже	Согласовано
н330У	н331У	3.40	По меже	Согласовано
н331У	н332У	36.70	По меже	Согласовано
н332У	н333У	5.37	По меже	Согласовано
н333У	н329У	15.61	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:100

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 46
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1430 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1430} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1430
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:216
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:100

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:101

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	–	–	356002.55	1237612.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н329У	–	–	356028.16	1237617.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н333У	–	–	356031.64	1237602.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н332У	–	–	356031.39	1237597.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н331У	–	–	35603	12375	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			7.47	61.21	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	нный межевой знак
н335У	–	–	35600 9.45	12375 56.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н336У	–	–	35600 7.12	12375 72.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н334У	–	–	35600 2.55	12376 12.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:101

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н334У	н329У	26.13	По забору	Согласовано
н329У	н333У	15.61	По забору	Согласовано
н333У	н332У	5.37	По забору	Согласовано
н332У	н331У	36.70	По меже	Согласовано

н331У	н335У	28.44	По меже	Согласовано
н335У	н336У	15.94	По забору	Согласовано
н336У	н334У	40.95	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 47
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1577 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1577} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1577
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:194

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:101

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:103

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	–	–	356518.50	1237600.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н338У	–	–	356518.81	1237600.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н339У	–	–	35651 3.72	12376 25.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н340У	–	–	35651 3.14	12376 25.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н341У	–	–	35650 5.10	12376 24.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н342У	–	–	35650 2.34	12376 22.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н191У	–	–	35648 8.57	12376 20.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н192У	–	–	35649 4.71	12375 95.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н343У	–	–	35651 3.40	12375 99.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н337У	–	–	35651 8.50	12376 00.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:103

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н337У	н338У	0.31	По меже	Согласовано
н338У	н339У	26.34	По забору	Согласовано
н339У	н340У	0.59	По меже	Согласовано
н340У	н341У	8.14	По меже	Согласовано
н341У	н342У	3.26	По меже	Согласовано
н342У	н191У	13.94	По меже	Согласовано
н191У	н192У	25.79	По меже	Согласовано
н192У	н343У	19.01	По меже	Согласовано
н343У	н337У	5.20	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:103

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 85"а"
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	651 кв.м ± 9 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{651} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	51 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117005:393
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:103

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:104

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н344У	–	–	356251.88	1237599.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н345У	–	–	356247.66	1237615.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н346У	–	–	356245.66	1237614.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н347У	–	–	356243.45	1237624.41	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный

					х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н348У	–	–	356244.92	1237624.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н293У	–	–	356243.16	1237633.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н289У	–	–	356266.82	1237636.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н290У	–	–	356269.52	1237622.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н291У	–	–	356271.32	1237603.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н344У	–	–	35625 1.88	12375 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:104

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н344У	н345У	15.82	По забору	Согласовано
н345У	н346У	2.02	По забору	Согласовано
н346У	н347У	9.89	По забору	Согласовано
н347У	н348У	1.50	По забору	Согласовано
н348У	н293У	8.61	По забору	Согласовано
н293У	н289У	23.97	По забору	Согласовано
н289У	н290У	15.01	По меже	Согласовано
н290У	н291У	18.54	По меже	Согласовано
н291У	н344У	19.84	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:104

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, д 104
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	779 кв.м ± 10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{779} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	179 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117002:153
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:104

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:106

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	–	–	356260.10	1237426.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н350У	–	–	356262.68	1237413.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н351У	–	–	356241.75	1237409.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н352У	–	–	356239.32	1237420.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н353У	–	–	35623	12374	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			9.09	21.12	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	нный межевой знак
н354У	–	–	35624 4.26	12374 22.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н355У	–	–	35624 8.92	12374 23.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н349У	–	–	35626 0.10	12374 26.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:106

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н349У	н350У	13.05	По забору	Согласовано
н350У	н351У	21.24	По забору	Согласовано
н351У	н352У	10.76	По забору	Согласовано
н352У	н353У	1.04	По забору	Согласовано

н353У	н354У	5.36	По меже	Согласовано
н354У	н355У	4.85	По меже	Согласовано
н355У	н349У	11.39	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, д 106/1
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	270 кв.м ± 6 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{270} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	270
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:106

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:109

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	–	–	356425.15	1237563.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н197У	–	–	356434.50	1237565.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

н198У	–	–	35642 1.75	12376 29.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н356У	–	–	35642 1.34	12376 31.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н204У	–	–	35641 3.31	12376 29.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н203У	–	–	35642 4.32	12375 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н202У	–	–	35642 2.44	12375 75.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н201У	–	–	35642 5.15	12375 63.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н197У	9.57	По забору	Согласовано
н197У	н198У	65.67	По меже	Согласовано
н198У	н356У	2.09	По меже	Согласовано
н356У	н204У	8.20	По меже	Согласовано
н204У	н203У	54.83	По меже	Согласовано
н203У	н202У	1.91	По меже	Согласовано
н202У	н201У	13.09	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 45
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	565 кв.м ± 8 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{565} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	490

	($Р_{кад}$), м^2	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	75 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:109

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:112

Система координат – **Зона №** –

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:112

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:112

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	485 кв.м ± 8 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{485} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	35 кв.м.
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117005:364
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:112

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:110

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	–	–	356530.22	123741465	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н110У	–	–	35653 3.61	12374 14.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н111У	–	–	35653 4.06	12374 44.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н112У	–	–	35653 2.77	12374 70.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н113У	–	–	35653 1.26	12374 70.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н358У	–	–	35653 1.52	12374 67.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н359У	–	–	35652 4.61	12374 66.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н360У	–	–	35652 6.67	12374 49.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н361У	–	–	35652 7.30	12374 43.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н357У	–	–	35653 0.22	12374 14.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:110

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н357У	н110У	3.41	По забору	Согласовано
н110У	н111У	29.49	По меже	Согласовано
н111У	н112У	26.44	По меже	Согласовано
н112У	н113У	1.51	По меже	Согласовано
н113У	н358У	3.57	По меже	Согласовано
н358У	н359У	6.94	По меже	Согласовано
н359У	н360У	17.14	По забору	Согласовано

н360У	н361У	5.69	По забору	Согласовано
н361У	н357У	29.38	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	328 кв.м ± 6 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{328} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	–
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	–

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:110

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:111

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	–	–	356523.38	1237478.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н363У	–	–	356522.93	1237483.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н105У	–	–	356533.56	1237484.19	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный

					х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н116У	–	–	356534.60	1237472.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н115У	–	–	356530.65	1237472.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н114У	–	–	356530.74	1237470.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н113У	–	–	356531.26	1237470.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н358У	–	–	356531.52	1237467.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н359У	–	–	35652 4.61	12374 66.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н362У	–	–	35652 3.38	12374 78.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:111

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н362У	н363У	4.74	По забору	Согласовано
н363У	н105У	10.69	По меже	Согласовано
н105У	н116У	11.40	По меже	Согласовано
н116У	н115У	3.97	По меже	Согласовано
н115У	н114У	1.67	По меже	Согласовано
н114У	н113У	0.52	По меже	Согласовано
н113У	н358У	3.57	По меже	Согласовано
н358У	н359У	6.94	По меже	Согласовано
н359У	н362У	11.85	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:111

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**

1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	157 кв.м ± 4 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{157} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	–
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	–
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	–
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

13:09:0117020:111

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:118

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	–	–	356157.94	1237509.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н43У	–	–	356137.98	1237506.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н48У	–	–	356126.11	1237564.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н225У	–	–	356146.67	1237568.69	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					их измерений (определений)		
н224У	–	–	3561499.95	1237552.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н223У	–	–	3561577.94	1237509.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:118

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н223У	н43У	20.31	По меже	Согласовано
н43У	н48У	59.11	По меже	Согласовано
н48У	н225У	21.09	По меже	Согласовано
н225У	н224У	16.38	По меже	Согласовано
н224У	н223У	43.51	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:118

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Инсар, ул Бибишева, д 69
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1237 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1237} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1237
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:195
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:118

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:120

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	–	–	356509.74	1237646.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н365У	–	–	356506.31	1237665.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н366У	–	–	356505.68	1237665.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н367У	–	–	356482.25	1237659.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н190У	–	–	356484.67	1237642.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н364У	–	–	356509.74	1237646.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:120

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н364У	н365У	18.85	По забору	Согласовано
н365У	н366У	0.65	По забору	Согласовано
н366У	н367У	24.12	По забору	Согласовано
н367У	н190У	17.07	По забору	Согласовано
н190У	н364У	25.43	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:120

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 83

1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	450 кв.м ± 7 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	450
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117005:340
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:120

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:122

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	–	–	356257.68	1237439.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н349У	–	–	356260.10	1237426.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н355У	–	–	356248.92	1237423.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н354У	–	–	356244.26	1237422.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н353У	–	–	35623	12374	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			9.09	21.12	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	нный межевой знак
н156У	–	–	35623 8.86	12374 22.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н149У	–	–	35623 6.52	12374 34.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н150У	–	–	35624 1.90	12374 35.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н143У	–	–	35625 7.68	12374 39.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:122

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

н143У	н349У	13.54	По забору	Согласовано
н349У	н355У	11.39	По меже	Согласовано
н355У	н354У	4.85	По забору	Согласовано
н354У	н353У	5.36	По меже	Согласовано
н353У	н156У	1.23	По меже	Согласовано
н156У	н149У	12.38	По меже	Согласовано
н149У	н150У	5.53	По меже	Согласовано
н150У	н143У	16.18	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, уч 106
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	290 кв.м ± 6 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{290} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	230
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного

		хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:254
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:122

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:126

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	–	–	356011.97	1237316.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н89У	–	–	35599 9.18	12373 72.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н184У	–	–	35598 5.41	12373 68.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н368У	–	–	35598 1.18	12373 66.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н98У	–	–	35598 2.62	12373 60.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н99У	–	–	35598 3.63	12373 55.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н100У	–	–	35598 8.83	12373 33.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак

					й)		
н101У	–	–	35599 0.31	12373 26.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н92У	–	–	35599 3.06	12373 12.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н88У	–	–	35601 1.97	12373 16.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:126

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н88У	н89У	57.75	По меже	Согласовано
н89У	н184У	14.51	По меже	Согласовано
н184У	н368У	4.43	По меже	Согласовано
н368У	н98У	6.87	По меже	Согласовано
н98У	н99У	4.45	По меже	Согласовано
н99У	н100У	23.27	По меже	Согласовано
н100У	н101У	6.44	По меже	Согласовано

н101У	н92У	14.58	По меже	Согласовано
н92У	н88У	19.31	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 93
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1073 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1073} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1143
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:174
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	земли общего пользования

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:126

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:128

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	–	–	35638 1.95	12373 89.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н369У	–	–	35640 2.96	12373 92.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н370У	–	–	35640 2.74	12373 93.93	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

					х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н371У	–	–	35639 6.63	12374 30.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н372У	–	–	35639 0.93	12374 52.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н4У	–	–	35636 9.09	12374 47.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н3У	–	–	35637 9.59	12374 00.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н2У	–	–	35638 1.95	12373 89.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

13:09:0117020:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н369У	21.27	По меже	Согласовано
н369У	н370У	1.47	По забору	Согласовано
н370У	н371У	36.85	По забору	Согласовано
н371У	н372У	22.78	По забору	Согласовано
н372У	н4У	22.29	По меже	Согласовано
н4У	н3У	48.92	По забору	Согласовано
н3У	н2У	11.18	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Октябрьская
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок №59
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1356 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1356} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1302

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:228
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:128

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:129

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	–	–	35636	12375	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=$	Долговременный

			4.74	50.08	х геодезических измерений (определений)	0,1	межевой знак
н374У	–	–	35635 1.01	12375 47.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н375У	–	–	35634 2.54	12375 86.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н376У	–	–	35635 4.48	12375 90.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак
н373У	–	–	35636 4.74	12375 50.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)= 0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:129

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

н373У	н374У	14.03	По меже	Согласовано
н374У	н375У	40.68	По меже	Согласовано
н375У	н376У	12.45	По меже	Согласовано
н376У	н373У	41.71	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 51 "а "
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	545 кв.м ± 8 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{545} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства индивидуального жилого дома
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:129

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:131

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	–	–	356054.22	123732551	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н87У	–	–	356031.70	123732040	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					их измерений (определений)		знак
н91У	–	–	356019.34	1237380.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н84У	–	–	356042.64	1237384.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н83У	–	–	356050.49	1237343.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н82У	–	–	356053.51	1237330.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н81У	–	–	356053.37	1237329.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н80У	–	–	356054.22	1237325.51	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} =$	Долговременный межевой

					геодезических измерений (определений)	0,1	знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н87У	23.09	По забору	Согласовано
н87У	н91У	60.94	По меже	Согласовано
н91У	н84У	23.73	По меже	Согласовано
н84У	н83У	41.75	По меже	Согласовано
н83У	н82У	13.29	По меже	Согласовано
н82У	н81У	1.05	По меже	Согласовано
н81У	н80У	4.14	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Октябрьская, земельный участок 89
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1414 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1414} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1158
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	256 кв.м.
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:171
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:131

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:246

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначе	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерных точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	–	–	356041.46	1237451.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н378У	–	–	356040.59	1237454.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н379У	–	–	356029.61	1237451.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н380У	–	–	356030.82	1237447.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}= 0,1$	Долговременный межевой знак
н381У	–	–	35603	12374	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговреме

			4.03	36.51	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	нный межевой знак
н382У	–	–	356045.63	1237385.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н85У	–	–	356045.74	1237385.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н86У	–	–	356057.27	1237386.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н383У	–	–	356056.95	1237388.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н377У	–	–	356041.46	1237451.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н378У	3.76	По меже	Согласовано
н378У	н379У	11.36	По меже	Согласовано
н379У	н380У	4.42	По меже	Согласовано
н380У	н381У	11.45	По меже	Согласовано
н381У	н382У	51.93	По меже	Согласовано
н382У	н85У	0.90	По меже	Согласовано
н85У	н86У	11.64	По меже	Согласовано
н86У	н383У	1.55	По меже	Согласовано
н383У	н377У	64.76	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:246

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 80
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	770 кв.м ± 10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{770} = 10$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	848
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	78 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:197
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	–

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
13:09:0117020:246

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:1

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н44У	–	–	35611 6.08	12375 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н227У	–	–	35609 3.50	12374 97.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н232У	–	–	35608 8.74	12375 24.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н231У	–	–	35608 2.94	12375 60.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н384У	–	–	35608 2.52	12375 63.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н385У	–	–	35610 3.28	12375 67.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н46У	–	–	35610 3.81	12375 64.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н45У	–	–	35611 0.94	12375 26.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

1	35612 0.81	12375 03.68	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
2	35609 8.52	12374 99.40	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
3	35608 8.29	12375 65.62	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
4	35610 8.79	12375 69.49	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н44У	–	–	35611 6.08	12375 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:1

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н44У	н227У	22.99	По меже	Согласовано
н227У	н232У	27.42	По меже	Согласовано
н232У	н231У	36.33	По меже	Согласовано
н231У	н384У	2.52	По меже	Согласовано
н384У	н385У	21.13	По меже	Согласовано
н385У	н46У	2.71	По меже	Согласовано
н46У	н45У	38.64	По меже	Согласовано

н45У	н44У	24.90	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Бибишева
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок № 73
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1458 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1458} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1458
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:220
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о

		местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:1 были внесены в соответствии сЗемлеустроительным делом от 10.02.2001 г, выдано Земельным кадастровым бюро при райкомземе. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:1. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:1 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:220.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:1		
1.	–	
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления		

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:6

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	–	–	35620 8.71	12373 58.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н72У	–	–	35620 4.32	12373 81.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н71У	–	–	35619 8.15	12374 13.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н386У	–	–	35622 0.32	12374 17.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н387У	–	–	35622 0.50	12374 16.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

н388У	–	–	35622 7.13	12373 83.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н389У	–	–	35622 8.97	12373 75.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н390У	–	–	35623 1.14	12373 63.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
5	1000.4 5	1000.0 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
6	1022.6 8	1004.2 9	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
7	1013.3 0	1058.2 9	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
8	990.74	1054.3 3	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н67У	–	–	35620 8.71	12373 58.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:6

Обозначение части	Горизонтальное	Описание	Сведения о согласовании

границ		проложение (S), м	прохождения части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н72У	23.14	По меже	Согласовано
н72У	н71У	32.11	По меже	Согласовано
н71У	н386У	22.63	По меже	Согласовано
н386У	н387У	0.89	По меже	Согласовано
н387У	н388У	34.22	По меже	Согласовано
н388У	н389У	8.38	По меже	Согласовано
н389У	н390У	11.84	По меже	Согласовано
н390У	н67У	22.88	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д № 73
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1258 кв.м ± 12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1258} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1258
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:229
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:6 были внесены в соответствии с Землеустроительным делом от 13.04.2001 г, выдано Земельным кадастровым бюро при райкомземе, в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:6. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:6 расположен в

		территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:229.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:6

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:7

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	–	–	355925.57	1237465.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н392У	–	–	355920.04	1237464.74	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный межевой

					измерений (определений)	,1	знак
н393У	–	–	35591 8.93	12374 71.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н394У	–	–	35592 4.44	12374 72.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
9	1000.0 0	1000.0 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
10	1003.7 1	1000.8 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
11	1002.2 4	1007.6 4	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
12	998.53	1006.8 4	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н391У	–	–	35592 5.57	12374 65.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:7

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н391У	н392У	5.62	По меже	Согласовано
н392У	н393У	7.01	По меже	Согласовано
н393У	н394У	5.58	По меже	Согласовано
н394У	н391У	6.92	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Бибишева
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 93 "а"
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	39 кв.м ± 2 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{39} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	27
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	200 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:226
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения торгового павильона

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:7 были внесены в соответствии сЗемлеустроительным делом от 29.06.2001 г, выдано Земельным кадастровым бюро при райкомземе, в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:7. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:7 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для размещения торгового павильона, идентично ВРИ - магазины 200-30000 кв.м.. На данном земельном участке

		находится здание с КН 13:09:0117020:226.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:7

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:8

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	–	–	356231.95	1237589.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н212У	–	–	356238.66	1237549.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н216У	–	–	356215.60	1237545.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н396У	–	–	356208.49	1237585.18	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н397У	–	–	35622 1.31	12375 87.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
13	999.63	1000.0 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
14	1021.1 1	1004.0 6	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
15	1013.9 0	1046.3 7	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
16	991.26	1042.2 6	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н395У	–	–	35623 1.95	12375 89.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:8

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н395У	н212У	40.05	По забору	Согласовано
н212У	н216У	23.50	По меже	Согласовано

н216У	н396У	40.57	По забору	Согласовано
н396У	н397У	13.02	По меже	Согласовано
н397У	н395У	10.79	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, д 109 "а"
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	954 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{954} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	964
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117002:234
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	земли общего пользования

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:8 были внесены в соответствии с Землеустроительным делом от 18.02.2002 г, выдано Земельным кадастровым бюро при райкомземе, в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:8. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:8 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:234. Аренда.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:8		

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:9

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	–	–	356501.38	1237707.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н399У	–	–	356500.25	1237712.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н400У	–	–	356486.70	1237710.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н401У	–	–	356471.81	1237708.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н402У	–	–	35647	12376	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0$	–

			4.28	97.65	геодезических измерений (определений)	,1	
н403У	–	–	356477.10	1237698.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н404У	–	–	356475.99	1237703.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
17	2912.90	-2551.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
18	2911.82	-2546.20	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
19	2887.50	-2549.88	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
20	2889.00	-2559.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
21	2892.60	-2559.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
22	2891.80	-2554.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н398У	–	–	35650	12377	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговре

			1.38	07.63	спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	менный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н399У	5.06	По забору	Согласовано
н399У	н400У	13.68	По забору	Согласовано
н400У	н401У	15.09	По забору, частично по меже	Согласовано
н401У	н402У	10.85	По меже	Согласовано
н402У	н403У	2.88	По меже	Согласовано
н403У	н404У	5.63	По меже	Согласовано
н404У	н398У	25.68	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 18
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	165 кв.м ± 4 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{165} = 4$

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	150
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:482
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:9 были внесены в соответствии с Землеустроительным делом от 20.05.2002 г, выдано ВолговятНИИгипрозем, в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:9. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка

		закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:9 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:482.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:9

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:10

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	–	–	35650 1.38	12377 07.63	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой

					измерений (определений)		знак
н405У	–	–	35650 5.64	12376 90.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н406У	–	–	35647 7.06	12376 85.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н402У	–	–	35647 4.28	12376 97.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н403У	–	–	35647 7.10	12376 98.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н404У	–	–	35647 5.99	12377 03.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
23	2892.0 0	- 2574.8 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
24	2915.8 0	- 2569.0 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
25	2912.9 0	- 2551.5 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
26	2891.8 0	- 2554.8	–	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

		0			геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
27	2892.60	-2559.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
28	2889.00	-2559.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
н398У	–	–	3565051.38	1237707.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н405У	17.33	По забору	Согласовано
н405У	н406У	29.14	По меже	Согласовано
н406У	н402У	12.80	По меже	Согласовано
н402У	н403У	2.88	По меже	Согласовано
н403У	н404У	5.63	По меже	Согласовано
н404У	н398У	25.68	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 18/2
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	501 кв.м ± 8 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{501} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	449
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	52 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:482
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:10 были внесены в соответствии с Землеустроительным делом от 13.06.2002 г, выдано ВолговятНИИгипрозем, в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных

		точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:10. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:10 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:482. Аренда.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:10

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:11

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно	определены в ходе выполнения			

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н302У	–	–	35622 7.86	12376 10.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н395У	–	–	35623 1.95	12375 89.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н397У	–	–	35622 1.31	12375 87.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н396У	–	–	35620 8.49	12375 85.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н407У	–	–	35620 8.12	12375 87.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н301У	–	–	35620 5.88	12376 06.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
29	2641.9 1	2653.1 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
30	2618.52	2656.90	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
31	2623.02	2676.90	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
32	2647.30	2671.90	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
33	2645.00	2659.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
34	2643.36	2659.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н302У	–	–	356227.86	123761012	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:11

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н302У	н395У	21.25	По забору	Согласовано
н395У	н397У	10.79	По меже	Согласовано
н397У	н396У	13.02	По меже	Согласовано

н396У	н407У	2.19	По меже	Согласовано
н407У	н301У	19.00	По меже	Согласовано
н301У	н302У	22.33	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:11

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, д 109
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	490 кв.м ± 8 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{490} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	490
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117002:190
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	земли общего пользования

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:11 были внесены в соответствии с Землеустроительным делом от 26.07.2002 г, выдано ВолговятНИИгипрозем, в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:11. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:11 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:190.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:11

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:13

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	–	–	356507.95	1237411.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н409У	–	–	356504.00	1237446.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н410У	–	–	356503.38	1237452.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н411У	–	–	356500.76	1237475.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н362У	–	–	35652	12374	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

			3.38	78.35	геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н359У	–	–	35652 4.61	12374 66.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н360У	–	–	35652 6.67	12374 49.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н361У	–	–	35652 7.30	12374 43.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н357У	–	–	35653 0.22	12374 14.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
35	35650 8.00	12374 11.34	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
36	35649 9.42	12374 75.67	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
37	35652 1.97	12374 78.33	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
38	35652 3.44	12374 66.43	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
39	35652	12374	–	–	Метод	Mt = √(m0² +	Долговре

	9.71	17.81			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	менный межевой знак
40	35653 0.24	12374 14.04	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
41	35652 5.19	12374 13.34	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
42	35652 0.43	12374 12.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н408У	–	–	35650 7.95	12374 11.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:13

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н408У	н409У	35.44	По забору	Согласовано
н409У	н410У	5.56	По меже	Согласовано
н410У	н411У	23.62	По забору	Согласовано
н411У	н362У	22.76	По меже	Согласовано
н362У	н359У	11.85	По забору	Согласовано
н359У	н360У	17.14	По забору	Согласовано
н360У	н361У	5.69	По забору	Согласовано
н361У	н357У	29.38	По забору	Согласовано

н357У	н408У	22.48	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 47
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1461 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1461} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1461
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:134
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о

		местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:13 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ООО "Гипрозем" от 09.06.2006 г.. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:13. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:13 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:134.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:13		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:21

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	–	–	356359.49	1237385.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н7У	–	–	356351.51	1237422.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н6У	–	–	356347.54	1237443.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н130У	–	–	356330.78	1237439.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н138У	–	–	356322.74	1237437.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

н412У	–	–	35633 3.05	12373 82.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н413У	–	–	35633 3.22	12373 81.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
43	2751.3 0	- 2880.6 5	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
44	2776.8 0	- 2875.5 5	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
45	2766.3 4	- 2820.4 3	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
46	2741.1 0	- 2825.4 0	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н1У	–	–	35635 9.49	12373 85.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:21

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н1У	н7У	38.27	По забору	Согласовано

н7У	н6У	20.86	По забору	Согласовано
н6У	н130У	17.16	По забору	Согласовано
н130У	н138У	8.23	По забору	Согласовано
н138У	н412У	56.12	По забору	Согласовано
н412У	н413У	1.10	По забору	Согласовано
н413У	н1У	26.54	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:21

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 63
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1501 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1501} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1452
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:477
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного

		хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:21 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ФГУП "ВолговятНИИгипрозем" от 29.09.2003 г., в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:21. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:21 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке

		находится здание с КН 13:09:0117020:477.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:21

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:22

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412У	–	–	356333.05	1237382.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н414У	–	–	356309.49	1237378.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н415У	–	–	356300.70	1237427.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н416У	–	–	356299.74	1237433.33	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н417У	–	–	35630 0.18	12374 33.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н137У	–	–	35630 9.48	12374 35.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н138У	–	–	35632 2.74	12374 37.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
47	35633 3.97	12373 82.69	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
48	35630 9.49	12373 78.53	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
49	35630 0.18	12374 33.75	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
50	35632 3.52	12374 37.77	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н412У	–	–	35633 3.05	12373 82.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

13:09:0117020:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н414У	23.91	По забору	Согласовано
н414У	н415У	49.74	По меже, частично по забору	Согласовано
н415У	н416У	5.92	По забору	Согласовано
н416У	н417У	0.61	По забору	Согласовано
н417У	н137У	9.44	По забору	Согласовано
н137У	н138У	13.48	По забору	Согласовано
н138У	н412У	56.12	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 65
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1328 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1328} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1359

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:261
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:22 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ОАО "ВолговятНИИгипрозем" от 03.05.2005 г.. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:22. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:22 расположен в

		территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:261.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:22

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:25

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	–	–	35623 1.14	12373 63.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н418У	–	–	35623 8.79	12373 65.24	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный межевой

					измерений (определений)	,1	знак
н419У	–	–	356243.28	1237365.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н420У	–	–	356245.55	1237366.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н421У	–	–	356247.55	1237367.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н60У	–	–	356250.31	1237367.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н66У	–	–	356247.66	1237380.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н65У	–	–	356242.31	1237406.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н351У	–	–	356241.75	1237409.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н352У	–	–	356239.32	1237420.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н387У	–	–	356220.50	1237416.86	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н388У	–	–	356227.13	1237383.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н389У	–	–	356228.97	1237375.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
51	356231.85	1237363.71	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
52	356238.79	1237365.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
53	356243.28	1237365.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
54	356245.55	1237366.35	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
55	356247.55	1237367.14	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
56	356250.31	1237367.61	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
57	35624	12373	–	–	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговре

	8.50	78.21			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	менный межевой знак
58	35624 4.16	12374 08.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак
59	35624 2.41	12374 21.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак
60	35622 2.86	12374 18.27	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак
н390У	–	–	35623 1.14	12373 63.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:25

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н390У	н418У	7.85	По забору	Согласовано
н418У	н419У	4.55	По меже	Согласовано
н419У	н420У	2.30	По меже	Согласовано
н420У	н421У	2.15	По меже	Согласовано
н421У	н60У	2.80	По меже	Согласовано
н60У	н66У	13.47	По меже	Согласовано
н66У	н65У	26.56	По меже	Согласовано
н65У	н351У	2.85	По меже	Согласовано

н351У	н352У	10.76	По забору	Согласовано
н352У	н387У	19.10	По меже	Согласовано
н387У	н388У	34.22	По меже	Согласовано
н388У	н389У	8.38	По меже	Согласовано
н389У	н390У	11.84	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 71
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1052 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1052} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1052
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:208
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:25 были внесены в соответствии с Планом земельного участка от 15.05.2006 г.. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:25. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:25 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:208. Аренда.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:		

13:09:0117020:25	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:55

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	–	–	356025.43	1237382.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н422У	–	–	356041.74	1237385.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н382У	–	–	356045.63	1237385.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н381У	–	–	356034.03	1237436.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

н380У	–	–	356030.82	1237447.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н379У	–	–	356029.61	1237451.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н423У	–	–	356029.34	1237452.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н424У	–	–	356007.50	1237445.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н172У	–	–	356009.40	1237439.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н177У	–	–	356011.23	1237435.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н176У	–	–	356016.73	1237415.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н175У	–	–	356019.65	1237404.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
61	356025.43	1237382.38	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
62	356041.74	1237385.23	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
63	356043.99	1237385.87	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
64	356047.60	1237386.81	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
65	356033.19	1237448.39	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
66	356029.73	1237447.07	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
67	356009.30	1237439.95	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
68	356011.23	1237435.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
69	356016.73	1237415.21	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
70	356019.65	1237404.78	–	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой

					измерений (определений)		знак
н174У	–	–	35602 5.43	12373 82.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н422У	16.56	По меже	Согласовано
н422У	н382У	3.95	По меже	Согласовано
н382У	н381У	51.93	По меже	Согласовано
н381У	н380У	11.45	По меже	Согласовано
н380У	н379У	4.42	По меже	Согласовано
н379У	н423У	0.90	По меже	Согласовано
н423У	н424У	22.97	По меже	Согласовано
н424У	н172У	6.10	По меже	Согласовано
н172У	н177У	5.03	По меже	Согласовано
н177У	н176У	20.54	По меже	Согласовано
н176У	н175У	10.83	По меже	Согласовано
н175У	н174У	23.13	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:55

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Бибишева
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	зем. уч. №82А
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1451 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1451} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1451
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:225
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:55 были внесены в соответствии с Кадастровым делом №13:09:0117020:55 от 08.04.2003, выдавший орган: ФГУ "Земельная кадастровая палата" по РМ. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения

		окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:55. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:55 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:225.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:55

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:66

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н425У	–	–	356371.35	1237551.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н426У	–	–	356379.45	1237553.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н427У	–	–	356389.76	1237556.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н207У	–	–	356391.89	1237556.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н211У	–	–	356388.68	1237570.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н210У	–	–	356386.80	1237577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н209У	–	–	356382.08	1237601.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н36У	–	–	35637	12376	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0$	Долговременный

			6.93	24.03	геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н35У	–	–	35635 7.68	12376 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н428У	–	–	35636 5.54	12375 77.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н429У	–	–	35636 7.74	12375 66.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
71	35637 1.19	12375 52.23	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
72	35637 2.64	12375 52.64	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
73	35637 6.14	12375 53.47	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
74	35638 1.95	12375 54.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
75	35638 5.82	12375 55.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
76	35638	12375	–	–	Метод	Mt = √(m0² +	Долговре

	9.89	57.02			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	менный межевой знак
77	35639 1.93	12375 57.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак
78	35637 4.20	12376 23.39	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак
79	35635 4.27	12376 18.83	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак
н425У	–	–	35637 1.35	12375 51.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговре менный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:66

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н425У	н426У	8.31	По меже	Согласовано
н426У	н427У	10.60	По меже	Согласовано
н427У	н207У	2.20	По меже	Согласовано
н207У	н211У	14.31	По меже	Согласовано
н211У	н210У	6.99	По меже	Согласовано
н210У	н209У	24.66	По меже	Согласовано
н209У	н36У	23.13	По меже	Согласовано
н36У	н35У	19.82	По меже	Согласовано

н35У	н428У	42.94	По меже	Согласовано
н428У	н429У	10.60	По меже	Согласовано
н429У	н425У	15.43	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:66

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 49
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1432 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1432} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1432
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:166
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	земли общего пользования

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:66 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ООО "Гипрозем" от 21.09.2007 г.. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:66. Данная ошибка приводит к тому, что при выносе в натуру границ земельного участка в соответствии с координатами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, земельный участок накладывается на земельный участок с КН 13:09:0117020:67. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:66 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН

		13:09:0117020:166.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:66

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:67

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	–	–	356364.74	1237550.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н430У	–	–	356366.35	1237550.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н425У	–	–	356371.35	1237551.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н429У	–	–	356367.74	1237566.75	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой

					измерений (определений)		знак
н428У	–	–	35636 5.54	12375 77.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н35У	–	–	35635 7.68	12376 19.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н279У	–	–	35633 7.01	12376 15.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н278У	–	–	35633 6.14	12376 15.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н375У	–	–	35634 2.54	12375 86.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н376У	–	–	35635 4.48	12375 90.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
80	35636 4.71	12375 50.34	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
81	35636 5.48	12375 50.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
82	35637 0.37	12375 51.99	–	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
83	35637 1.19	12375 52.23	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
84	35636 7.00	12375 68.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
85	35636 5.46	12375 74.63	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
86	35635 4.01	12376 19.57	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
87	35633 3.82	12376 13.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
88	35634 0.61	12375 86.31	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
89	35635 4.48	12375 90.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н373У	–	–	35636 4.74	12375 50.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

13:09:0117020:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н373У	н430У	1.67	По меже	Согласовано
н430У	н425У	5.15	По меже	Согласовано
н425У	н429У	15.43	По меже	Согласовано
н429У	н428У	10.60	По меже	Согласовано
н428У	н35У	42.94	По меже	Согласовано
н35У	н279У	20.96	По меже	Согласовано
н279У	н278У	0.89	По меже	Согласовано
н278У	н375У	29.40	По забору	Согласовано
н375У	н376У	12.45	По меже	Согласовано
н376У	н373У	41.71	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:67

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 51
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	910 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{910} = 11$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	870
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:67 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ОАО "ВолговятНИИгипрозем" от 21.02.2006 г. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:67. Данная ошибка приводит к тому, что при выносе в натуру границ земельного участка в соответствии с координатами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, земельный участок накладывается на земельный участок с КН 13:09:0117020:68. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в

		координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:67 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На земельном участке находятся строения, однако, у правообладателя земельного участка отсутствуют какие-либо документы, кадастровый учет объектов не проводился.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:67

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:68

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н431У	–	–	35632 9.08	12375 43.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н432У	–	–	35632 9.26	12375 42.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н374У	–	–	35635 1.01	12375 47.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н375У	–	–	35634 2.54	12375 86.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н278У	–	–	35633 6.14	12376 15.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н277У	–	–	35631 5.61	12376 11.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н433У	–	–	35631 6.62	12376 06.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н431У	–	–	35632 9.08	12375 43.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

90	35632 9.08	12375 43.19	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
91	35632 9.64	12375 43.27	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
92	35633 7.14	12375 45.01	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
93	35633 8.64	12375 45.03	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
94	35634 0.21	12375 45.34	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
95	35634 8.43	12375 46.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
96	35635 0.13	12375 47.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
97	35633 3.55	12376 14.25	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
98	35631 2.19	12376 08.90	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
н431У	–	–	35632 9.08	12375 43.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:68

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н431У	н432У	0.85	По меже	Согласовано
н432У	н374У	22.28	По меже	Согласовано
н374У	н375У	40.68	По меже	Согласовано
н375У	н278У	29.40	По забору	Согласовано
н278У	н277У	20.95	По меже	Согласовано
н277У	н433У	5.25	По меже	Согласовано
н433У	н431У	64.36	По меже	Согласовано
н431У	н431У	0.00	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:68

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 53
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	1525 кв.м ± 14 кв.м

	± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1525 = 14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1484
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:163
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:68 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ООО "Гипрозем" от 22.02.2007 г. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:68. Данная ошибка приводит к тому, что при выносе в натуру границ земельного участка в соответствии с координатами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, земельный участок накладывается на земельный

		участок с КН 13:09:0117020:69. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:68 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:163.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:68

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:69

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н431У	–	–	356329.08	1237543.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н433У	–	–	356316.62	1237606.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н434У	–	–	356294.28	1237601.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н435У	–	–	356299.43	1237579.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н436У	–	–	356298.82	1237579.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н437У	–	–	356300.18	1237574.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н438У	–	–	356299.46	1237573.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н439У	–	–	35630	12375	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0$	Долговременный

			5.52	52.32	геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н440У	–	–	35630 7.89	12375 39.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н441У	–	–	35631 4.79	12375 40.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
99	35630 7.98	12375 39.13	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
100	35632 9.08	12375 43.19	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
101	35631 2.19	12376 08.90	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
102	35631 1.72	12376 11.05	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
103	35629 2.85	12376 07.94	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
104	35629 3.04	12376 07.14	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
105	35629	12375	–	–	Метод	Mt = √(m0² +	Долговре

	9.43	79.97			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	менный межевой знак
106	35629 8.82	12375 79.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
107	35630 0.18	12375 74.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
108	35629 9.46	12375 73.23	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
109	35630 5.52	12375 52.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
110	35630 7.89	12375 39.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н431У	–	–	35632 9.08	12375 43.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:69

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н431У	н433У	64.36	По меже	Согласовано

н433У	н434У	22.79	По меже	Согласовано
н434У	н435У	22.47	По меже	Согласовано
н435У	н436У	0.75	По меже	Согласовано
н436У	н437У	5.21	По меже	Согласовано
н437У	н438У	1.47	По меже	Согласовано
н438У	н439У	21.77	По меже	Согласовано
н439У	н440У	12.94	По меже	Согласовано
н440У	н441У	6.99	По забору	Согласовано
н441У	н431У	14.51	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:69

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 55
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1420 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1420} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1420
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:162
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:69 были внесены в соответствии с Межевым планом от 22.09.2022 г. ООО "Гипрозем С". При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:69. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:69 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные)

		размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:162.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:69

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:70

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н442У	–	–	356286.16	1237535.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н440У	–	–	356307.89	1237539.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н439У	–	–	356305.52	1237552.32	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					измерений (определений)		знак
н438У	–	–	35629 9.46	12375 73.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н437У	–	–	35630 0.18	12375 74.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н436У	–	–	35629 8.82	12375 79.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н435У	–	–	35629 9.43	12375 79.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н434У	–	–	35629 4.28	12376 01.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н283У	–	–	35629 2.85	12376 07.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н292У	–	–	35627 1.40	12376 03.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н443У	–	–	35627 4.24	12375 88.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н444У	–	–	35627 8.18	12375 73.82	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н445У	–	–	35627 9.14	12375 69.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
111	35628 6.23	12375 34.85	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
112	35630 7.89	12375 39.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
113	35630 5.52	12375 52.32	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
114	35629 9.46	12375 73.23	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
115	35630 0.18	12375 74.51	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
116	35629 8.82	12375 79.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
117	35629 9.43	12375 79.97	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
118	35629	12376	–	–	Метод	Mt = √(m0² +	Долговре

	3.04	07.14			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	менный межевой знак
119	35627 1.50	12376 02.61	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
120	35627 4.55	12375 87.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
121	35627 8.18	12375 73.82	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
122	35627 8.45	12375 69.07	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
123	35628 6.11	12375 35.41	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н442У	–	–	35628 6.16	12375 35.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:70

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н442У	н440У	22.18	По меже	Согласовано

н440У	н439У	12.94	По меже	Согласовано
н439У	н438У	21.77	По меже	Согласовано
н438У	н437У	1.47	По меже	Согласовано
н437У	н436У	5.21	По меже	Согласовано
н436У	н435У	0.75	По меже	Согласовано
н435У	н434У	22.47	По меже	Согласовано
н434У	н283У	6.27	По меже	Согласовано
н283У	н292У	21.96	По меже	Согласовано
н292У	н443У	14.77	По меже	Согласовано
н443У	н444У	15.42	По меже	Согласовано
н444У	н445У	4.68	По забору	Согласовано
н445У	н442У	34.80	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:70

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 57
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1535 кв.м ± 14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1535} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1535

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:217
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:70 были внесены в соответствии с Межевым планом от 31.08.2021 г. ООО "Гипрозем". При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:70. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:70 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона

		застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:217. Ипотека в силу закона

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:70

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:71

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н442У	–	–	356286.16	1237535.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н445У	–	–	356279.14	1237569.24	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный межевой

					измерений (определений)	,1	знак
н444У	–	–	35627 8.18	12375 73.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н446У	–	–	35627 7.37	12375 73.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н447У	–	–	35625 7.50	12375 69.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н448У	–	–	35625 7.88	12375 67.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н449У	–	–	35625 3.52	12375 65.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н450У	–	–	35625 8.56	12375 39.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н451У	–	–	35626 2.06	12375 39.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н452У	–	–	35626 3.29	12375 30.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н453У	–	–	35627 3.61	12375 32.18	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н454У	–	–	35627 7.91	12375 33.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н455У	–	–	35628 1.87	12375 34.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
124	35628 6.11	12375 35.41	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
125	35628 1.87	12375 34.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
126	35627 7.91	12375 33.17	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
127	35627 3.71	12375 32.24	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
128	35626 9.97	12375 31.13	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
129	35626 5.02	12375 29.68	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
130	35626	12375	–	–	Метод	Mt = √(m0² +	Долговре

	2.06	39.75			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2)=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	менный межевой знак
131	35625 8.79	12375 39.20	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
132	35625 3.53	12375 65.82	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
133	35625 7.88	12375 67.11	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
134	35625 7.52	12375 69.56	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
135	35627 8.45	12375 69.07	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак
н442У	–	–	35628 6.16	12375 35.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$ $m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:71

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н442У	н445У	34.80	По забору	Согласовано

н445У	н444У	4.68	По забору	Согласовано
н444У	н446У	0.83	По забору	Согласовано
н446У	н447У	20.27	По забору	Согласовано
н447У	н448У	2.57	По забору	Согласовано
н448У	н449У	4.55	По забору	Согласовано
н449У	н450У	27.12	По забору	Согласовано
н450У	н451У	3.55	По меже	Согласовано
н451У	н452У	9.28	По меже	Согласовано
н452У	н453У	10.45	По меже	Согласовано
н453У	н454У	4.41	По забору	Согласовано
н454У	н455У	4.10	По забору	Согласовано
н455У	н442У	4.39	По забору	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:71

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 59
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	990 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{990} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	920

5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:159
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:71 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ООО "Гипрозем" от 04.09.2008 г. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:71. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:71 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона

		застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:159.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:71

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:108

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	–	–	355976.28	1237544.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
н457У	–	–	356003.86	1237548.55	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой

					(определений)		знак
н458У	–	–	35601 0.20	12375 49.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н236У	–	–	35603 7.24	12375 52.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н235У	–	–	35604 0.24	12375 36.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н242У	–	–	35601 2.68	12375 32.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н241У	–	–	35601 2.81	12375 31.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н240У	–	–	35601 1.80	12375 31.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н246У	–	–	35599 0.26	12375 29.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н252У	–	–	35597 8.49	12375 26.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
136	2454.4 0	- 2724.2 5	–	–	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой

					измерений (определений)		знак
137	2452.85	-2711.55	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
138	2433.44	-2715.62	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
139	2426.80	-2716.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
140	2421.00	-2716.90	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
141	2420.20	-2716.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
142	2386.40	-2721.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
143	2387.91	-2737.22	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
144	2427.30	-2733.60	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
145	2429.00	-2731.4	–	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0$	Долговременный

		0			геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
146	2439.45	-2729.50	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
147	2439.00	-2726.40	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
148	2440.40	-2726.00	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
149	2441.80	-2726.72	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н456У	–	–	355976.28	123754.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:108

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н456У	н457У	27.89	По меже	Согласовано
н457У	н458У	6.44	По меже	Согласовано
н458У	н236У	27.17	По меже	Согласовано
н236У	н235У	16.57	По меже	Согласовано
н235У	н242У	27.74	По меже	Согласовано

н242У	н241У	1.01	По меже	Согласовано
н241У	н240У	1.02	По меже	Согласовано
н240У	н246У	21.70	По меже	Согласовано
н246У	н252У	11.95	По меже	Согласовано
н252У	н456У	17.57	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 48
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1065 кв.м ± 11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1065} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1064
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:212
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:108 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ФГУП "ВолговятНИИгипрозем" от 16.03.2003 г., в системе, отличной от СК-13. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:108. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:108 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м.. На данном земельном участке находится здание с КН

		13:09:0117020:212

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:108

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:114

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	–	–	356507.95	1237411.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н409У	–	–	356504.00	1237446.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н410У	–	–	356503.38	1237452.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н411У	–	–	356500.76	1237475.80	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой

					измерений (определений)		знак
н459У	–	–	35647 8.79	12374 73.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н460У	–	–	35648 4.19	12374 17.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н461У	–	–	35649 1.64	12374 17.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н462У	–	–	35649 2.68	12374 09.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
150	35650 8.00	12374 11.34	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
151	35649 9.42	12374 75.67	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
152	35647 6.88	12374 72.98	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
153	35648 3.66	12374 16.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
154	35649 1.64	12374 17.96	–	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

					геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
155	35649 2.68	12374 09.44	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак
н408У	–	–	35650 7.95	12374 11.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:114

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н408У	н409У	35.44	По забору	Согласовано
н409У	н410У	5.56	По меже	Согласовано
н410У	н411У	23.62	По забору	Согласовано
н411У	н459У	22.14	По забору	Согласовано
н459У	н460У	56.29	По забору	Согласовано
н460У	н461У	7.51	По меже	Согласовано
н461У	н462У	8.58	По меже	Согласовано
н462У	н408У	15.42	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:114

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 49"а"

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1401 кв.м ± 13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1401} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1431
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:169
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:114 были внесены в соответствии с Планом земельного участка от 27.12.2004 г. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН

		13:09:0117020:114. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:114 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:169.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:114

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:115

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	–	–	35649 1.64	12374 17.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н460У	–	–	35648 4.19	12374 17.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н463У	–	–	35648 5.16	12374 08.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н462У	–	–	35649 2.68	12374 09.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
156	35649 1.64	12374 17.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
157	35648 3.66	12374 16.96	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
158	35648 4.69	12374 08.45	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
159	35649	12374	–	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	Долговременный

	2.68	09.44			геодезических измерений (определений)	,1	межевой знак
н461У	–	–	35649 1.64	12374 17.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0 ,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н460У	7.51	По меже	Согласовано
н460У	н463У	8.59	По забору	Согласовано
н463У	н462У	7.58	По меже	Согласовано
н462У	н461У	8.58	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 49
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	65 кв.м ± 3 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √65 = 3

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	69
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:169
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:115 были внесены в соответствии с Планом земельного участка от 27.12.2004 г. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:115. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН

		13:09:0117020:115 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На данном земельном участке находится здание с КН 13:09:0117020:169.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:115

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:130

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	–	–	356254.35	1237585.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	–
н465У	–	–	35625	12375	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0$	–

			2.85	94.42	геодезических измерений (определений)	,1	
н344У	–	–	35625 1.88	12375 99.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н291У	–	–	35627 1.32	12376 03.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н292У	–	–	35627 1.40	12376 03.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н443У	–	–	35627 4.24	12375 88.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
н466У	–	–	35626 1.08	12375 86.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
160	35625 4.35	12375 85.08	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
161	35625 2.85	12375 94.42	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	–
162	35625 2.14	12375 99.01	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$	Долговременный межевой знак
163	35625	12376	–	–	Метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 +$	Долговре

	9.86	00.21			спутниковых геодезических измерений (определений)	$m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	менный межевой знак
164	35625 9.82	12376 00.40	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
165	35627 1.16	12376 02.86	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
166	35627 3.07	12375 90.88	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
167	35627 3.57	12375 87.65	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
168	35627 0.34	12375 87.15	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
169	35626 1.08	12375 86.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак
н464У	–	–	35625 4.35	12375 85.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √($m0^2$ + $m1^2$)=√(0,1²+0,1²)=0,1	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:130

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н464У	н465У	9.46	По меже	Согласовано
н465У	н344У	5.45	По меже	Согласовано
н344У	н291У	19.84	По меже	Согласовано
н291У	н292У	0.55	По меже	Согласовано
н292У	н443У	14.77	По меже	Согласовано
н443У	н466У	13.41	По забору	Согласовано
н466У	н464У	6.82	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Ленина
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок №104/1
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	303 кв.м ± 6 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{303} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	283
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 3000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:130 были внесены в соответствии с Описанием земельных участков ООО "Гипрозем" от 10.12.2007 г. При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:130. Данная ошибка приводит к тому, что при выносе в натуру границ земельного участка в соответствии с координатами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, земельный участок накладывается на земельный участок с КН 13:09:0117020:478. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже. Земельный участок с КН 13:09:0117020:130 расположен в

		территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 600-3000 кв.м. На земельном участке находятся строения, однако, у правообладателя земельного участка отсутствуют какие-либо документы, кадастровый учет объектов не проводился.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:130

1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:478

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н467У	–	–	356257.07	1237569.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

н447У	–	–	35625 7.50	12375 69.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н446У	–	–	35627 7.37	12375 73.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н443У	–	–	35627 4.24	12375 88.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н466У	–	–	35626 1.08	12375 86.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н464У	–	–	35625 4.35	12375 85.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
170	35625 6.90	12375 69.54	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
171	35627 8.18	12375 73.82	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
172	35627 5.34	12375 84.59	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
173	35627 4.55	12375 87.80	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

					(определений)		
174	35627 3.57	12375 87.65	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
175	35627 0.34	12375 87.15	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
176	35626 1.08	12375 86.16	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
177	35625 4.35	12375 85.08	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак
н467У	–	–	35625 7.07	12375 69.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$	Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:478

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н467У	н447У	0.43	По забору	Согласовано
н447У	н446У	20.27	По забору	Согласовано
н446У	н443У	15.39	По меже	Согласовано
н443У	н466У	13.41	По забору	Согласовано
н466У	н464У	6.82	По меже	Согласовано
н464У	н467У	15.73	По меже	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:09:0117020:478		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Ленина
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 104/2
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	317 кв.м ± 6 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{317} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	317
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	13:09:0117020:258(многоквартирный дом)
8.	Вид (виды) разрешенного использования	отдельно стоящие одно-, двухквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками до 1500 кв.м, в том числе помещениями для ведения индивидуальной трудовой деятельности
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	Изначально сведения о местоположении границ и площади земельного участка с КН 13:09:0117020:478 были внесены в соответствии с Межевым планом от 28.04.2022 г. ООО "Гипрозем С". При первичном межевании земельного участка была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого были предоставлены для внесения в ЕГРН ошибочные сведения окоординатах и местоположении границ земельного участка с КН 13:09:0117020:478. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. При исправлении ошибки, внесены изменения в координаты поворотных точек границ земельного участка в соответствии с фактическим использованием. Граница земельногоучастка закреплена на местности долговременным межевым знаком и проходит по меже, по забору. Земельный участок с КН 13:09:0117020:478 расположен в территориальной зоне Ж-1."Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки». Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для ВРИ - отдельно стоящие одно-, двухквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками до 1500 кв.м, в том числе помещениями для ведения индивидуальной трудовой деятельности, не установлены. На данном земельном участке

		находится здание с КН 13:09:0117020:258.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 13:09:0117020:478

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	–	–	–	356261.26	1237621.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н2О	–	–	–	356260.22	1237626.02	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

							х измерений (определений)	
н3О	–	–	–	356256.53	1237625.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н4О	–	–	–	356255.68	1237628.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н5О	–	–	–	356251.77	1237628.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н6О	–	–	–	356252.13	1237626.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н7О	–	–	–	356247.54	1237625.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н8О	–	–	–	356249.06	1237618.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н1О	–	–	–	356261.26	1237621.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117002:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 961
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Ленина, дом 104
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117002:153

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	–	–	–	3562 18.18	1237 608.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н10О	–	–	–	3562 19.66	1237 599.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н11О	–	–	–	3562 23.35	1237 600.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н12О	–	–	–	3562 23.14	1237 601.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н13О	–	–	–	3562 27.81	1237 602.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н14О	–	–	–	3562 26.52	1237 609.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н9О	–	–	–	3562 18.18	1237 608.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117002:190

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 955, Условный номер 13:09:53/2003:312
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Ленина, дом 109

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117002:190

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15О	–	–	–	356221.81	1237565.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н16О	–	–	–	356223.06	1237557.3	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,$

					5		геодезических измерений (определений)	1
н17О	–	–	–	3562 30.58	1237 558.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н18О	–	–	–	3562 30.35	1237 560.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н19О	–	–	–	3562 35.64	1237 560.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н20О	–	–	–	3562 34.63	1237 567.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н15О	–	–	–	3562 21.81	1237 565.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117002:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 13:224:002:000009590, Условный номер 13:9:1275:0:611:109А:А:0

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Ленина, дом 109 "а"
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117002:234

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21О	–	–	–	3565 25.45	1237 492.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н22О	–	–	–	3565 37.34	1237 493.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н23О	–	–	–	3565 35.91	1237 505.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н24О	–	–	–	3565 24.02	1237 503.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н21О	–	–	–	3565 25.45	1237 492.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1967
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 87а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:249

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н25О	–	–	–	356494.94	1237672.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н26О	–	–	–	356503.44	1237674.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н27О	–	–	–	356501.18	1237684.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н28О	–	–	–	356492.69	1237683.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н25О	–	–	–	356494.94	1237672.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:323

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000019710, Условный номер 13-12-08/004/2012-011
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117005
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 81
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:323

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н29О	–	–	–	356499.22	1237649.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н30О	–	–	–	356508.61	1237651.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н31О	–	–	–	356506.68	1237661.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н32О	–	–	–	3564 97.29	1237 659.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н29О	–	–	–	3564 99.22	1237 649.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:340

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000019700, Условный номер 13-13-08/022/2010-171
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:120
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 83
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:340

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33О	–	–	–	3565 28.97	1237 479.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н34О	–	–	–	3565 29.71	1237 472.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н35О	–	–	–	3565	1237 473.0	–	Метод спутниковых	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,

				34.49	1		геодезических измерений (определений)	1
н36О	–	–	–	3565 34.37	1237 474.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н37О	–	–	–	3565 39.31	1237 474.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н38О	–	–	–	3565 38.68	1237 480.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н33О	–	–	–	3565 28.97	1237 479.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1803, Условный номер 13:09:53/2003:101
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:112, 13:09:0117020:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	13:09:0117020

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 87
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:364

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н39О	–	–	–	3565 05.35	1237 625.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н40О	–	–	–	3565 12.84	1237 626.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н41О	–	–	–	3565 11.64	1237 633.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н42О	–	–	–	3565 04.15	1237 632.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н39О	–	–	–	3565 05.35	1237 625.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:392

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1806, Условный номер 13:09:099/007/2005:261
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	13:09:0117020:102

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 85
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:392

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н43О	–	–	–	356507.37	1237604.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н44О	–	–	–	356517.06	1237605.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н45О	–	–	–	356515.25	1237615.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н46О	–	–	–	356505.54	1237613.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н43О	–	–	–	356507.37	1237604.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:393

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Советская, д 85а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117005:393

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н47О	–	–	–	356460.02	1237694.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н48О	–	–	–	356471.26	1237696.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н49О	–	–	–	356468.96	1237707.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н50О	–	–	–	356461.12	1237705.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н51О	–	–	–	3564 62.29	1237 700.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н52О	–	–	–	3564 58.88	1237 699.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н47О	–	–	–	3564 60.02	1237 694.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117017:387

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1988, Условный номер 13-13-04/005/2013-339
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:250
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Красноармейская

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	участок № 19
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117017:387

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н53О	–	–	–	356072.28	1237616.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н54О	–	–	–	356079.18	1237618.3	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					2		геодезических измерений (определений)	1
н55О	–	–	–	3560 77.32	1237 626.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н56О	–	–	–	3560 76.83	1237 626.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н57О	–	–	–	3560 75.85	1237 630.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н58О	–	–	–	3560 69.43	1237 628.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н53О	–	–	–	3560 72.28	1237 616.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117019:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 761

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Красноармейская, дом 44
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117019:347

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н59О	–	–	–	3565 27.30	1237 415.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н60О	–	–	–	3565 25.60	1237 426.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н61О	–	–	–	3565 16.90	1237 425.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н62О	–	–	–	3565 17.30	1237 422.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н63О	–	–	–	3565 18.75	1237 422.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н64О	–	–	–	3565 20.06	1237 414.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н59О	–	–	–	3565 27.30	1237 415.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1414, Условный номер 13-13-03/017/2007-195
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 47
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:134

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65О	–	–	–	356477.21	1237407.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н66О	–	–	–	356475.66	1237416.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н67О	–	–	–	3564	1237414.6	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				66.98	7		геодезических измерений (определений)	1
н68О	–	–	–	356468.53	1237405.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н65О	–	–	–	356477.21	1237407.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1416, Условный номер 13:13:03/017/2006:075
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 51
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:135

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	–	–	–	356454.17	1237414.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н70О	–	–	–	356455.89	1237402.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							(определений)	
н71О	–	–	–	3564 44.00	1237 401.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н72О	–	–	–	3564 42.27	1237 412.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н69О	–	–	–	3564 54.17	1237 414.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1435, 89:224:002:000014350, Условный номер 13-13-08/035/2012-123
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 53

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:136

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	–	–	–	356433.71	123740 8.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н74О	–	–	–	3564 24.73	1237 407.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н75О	–	–	–	3564 26.17	1237 398.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н76О	–	–	–	3564 33.87	1237 400.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н77О	–	–	–	3564 33.16	1237 404.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н78О	–	–	–	3564 34.41	1237 404.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н73О	–	–	–	3564 33.71	1237 408.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000014360, Условный номер 13-13-08/012/2010-180
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 55
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:137

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	–	–	–	356347.95	1237668.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н80О	–	–	–	356355.67	1237669.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н81О	–	–	–	356355.08	1237673.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н82О	–	–	–	356356.59	1237673.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н83О	–	–	–	356355.97	1237677.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н84О	–	–	–	3563 54.45	1237 677.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н85О	–	–	–	3563 54.09	1237 679.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н86О	–	–	–	3563 46.40	1237 678.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н79О	–	–	–	3563 47.95	1237 668.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:138

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 753, Условный номер 13:9:1275:0:197:28:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 28
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:138

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н87О	–	–	–	355967.04	123748 6.52	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н88О	–	–	–	355956.17	1237483.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н89О	–	–	–	355959.53	1237470.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н90О	–	–	–	355967.96	1237472.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н91О	–	–	–	355966.33	1237479.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н92О	–	–	–	355968.75	1237479.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н87О	–	–	–	355967.04	1237486.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 850, Условный номер 13-13-08/001/2010-368
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 85
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:139

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	–	–	–	356239.80	1237483.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н94О	–	–	–	356248.15	1237485.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н95О	–	–	–	356246.56	1237493.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н96О	–	–	–	356238.20	1237492.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н93О	–	–	–	356239.80	1237483.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 807
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 62
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:141

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97О	–	–	–	356206.13	1237485.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н98О	–	–	–	356213.88	1237487.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н99О	–	–	–	356215.07	1237482.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н100О	–	–	–	356209.74	1237480.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н101О	–	–	–	3562 09.50	1237 481.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н102О	–	–	–	3562 07.07	1237 481.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н97О	–	–	–	3562 06.13	1237 485.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 806
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 64

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:142

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103О	–	–	–	356324.84	1237509.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н104О	–	–	–	356326.45	1237501.3	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					8		геодезических измерений (определений)	1
н105О	–	–	–	3563 32.57	1237 502.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н106О	–	–	–	3563 30.96	1237 510.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н103О	–	–	–	3563 24.84	1237 509.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:144

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000008360, Условный номер 13-13-08/027/2012-284
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Инсар, ул Бибишева, д 56
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:144

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н107О	–	–	–	356194.26	1237472.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							)	
н108О	–	–	–	356203.04	1237474.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н109О	–	–	–	356202.04	1237479.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н110О	–	–	–	356198.12	1237478.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н111О	–	–	–	356197.17	1237483.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н112О	–	–	–	356192.28	1237482.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н107О	–	–	–	356194.26	1237472.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 787
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 66
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:146

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н113О	–	–	–	356146.08	1237473.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н114О	–	–	–	356148.48	1237461.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н115О	–	–	–	356155.07	1237462.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н116О	–	–	–	356152.66	1237475.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н113О	–	–	–	356146.08	1237473.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 801
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 70
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:147

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н117О	–	–	–	356097.61	1237345.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н118О	–	–	–	356086.70	1237343.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н119О	–	–	–	356088.01	1237337.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н120О	–	–	–	356090.17	1237337.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н121О	–	–	–	3560 90.78	1237 335.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н122О	–	–	–	3560 99.55	1237 337.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н117О	–	–	–	3560 97.61	1237 345.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000083890, Условный номер 13-13-03/059/2009-272
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 85

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:148

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н123О	–	–	–	356388.98	1237522.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н124О	–	–	–	356392.25	1237507.6	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					6		геодезических измерений (определений)	1
н125О	–	–	–	356399.49	1237509.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н126О	–	–	–	356396.21	1237524.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н123О	–	–	–	356388.98	1237522.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:149

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 840
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:42
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Инсар, ул Бибишева, д 50
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:149

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н127О	–	–	–	356352.88	1237502.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							)	
н128О	–	–	–	3563 57.62	1237 503.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н129О	–	–	–	3563 55.21	1237 513.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н130О	–	–	–	3563 50.25	1237 511.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н131О	–	–	–	3563 49.68	1237 514.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н132О	–	–	–	3563 45.75	1237 513.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н133О	–	–	–	3563 47.76	1237 505.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н134О	–	–	–	3563 51.87	1237 506.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н127О	–	–	–	3563 52.88	1237 502.1	–	Метод спутниковых	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,

					7		геодезических измерений (определений)	1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:150

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000085820, Условный номер 13-13-08/031/2012-56
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 54
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:150

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135О	–	–	–	356402.94	1237525.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н136О	–	–	–	356404.33	1237518.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н137О	–	–	–	356408.95	1237519.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н138О	–	–	–	356407.56	1237526.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

							(определений)	
н135О	–	–	–	356402.94	1237525.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:151

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000008420, Условный номер 13:09:53/2003:556
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 48
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:151

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н139О	–	–	–	3564 26.36	1237 520.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н140О	–	–	–	3564 33.88	1237 522.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н141О	–	–	–	3564 33.38	1237 524.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н142О	–	–	–	3564 34.65	1237 524.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н143О	–	–	–	3564 34.18	1237 527.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н144О	–	–	–	3564 32.90	1237 527.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н145О	–	–	–	3564 31.99	1237 531.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н146О	–	–	–	3564 24.48	1237 530.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н139О	–	–	–	3564 26.36	1237 520.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 843, Условный номер 13-13-03/007/2010-081
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 46
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:152

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н147О	–	–	–	356090.03	1237507.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н148О	–	–	–	356082.64	1237506.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н149О	–	–	–	356083.19	1237503.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н150О	–	–	–	356084.06	1237503.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н151О	–	–	–	356084.90	1237498.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н152О	–	–	–	356091.42	1237499.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н147О	–	–	–	356090.03	1237507.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 793, Инвентарный номер 89:224:002:000007930, Условный номер 13-13-08/001/2010-060
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 75
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:153

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153О	–	–	–	355956.82	1237422.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н154О	–	–	–	355959.20	1237411.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н155О	–	–	–	3559	1237413.5	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				66.59	5		геодезических измерений (определений)	1
н156О	–	–	–	3559 64.20	1237 423.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н153О	–	–	–	3559 56.82	1237 422.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 797
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Бибишева, дом 87
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:154

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н157О	–	–	–	356166.38	1237467.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н158О	–	–	–	356175.59	1237469.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							(определений)	
н159О	–	–	–	3561 74.87	1237 473.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н160О	–	–	–	3561 73.63	1237 473.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н161О	–	–	–	3561 73.31	1237 475.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н162О	–	–	–	3561 72.64	1237 475.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н163О	–	–	–	3561 72.24	1237 478.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н164О	–	–	–	3561 64.93	1237 477.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н157О	–	–	–	3561 66.38	1237 467.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

13:09:0117020:155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 803
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 68
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:155

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н165О	–	–	–	356406.75	1237570.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н166О	–	–	–	356396.27	1237568.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н167О	–	–	–	356397.32	1237562.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н168О	–	–	–	356399.37	1237563.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н169О	–	–	–	3564 00.29	1237 558.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н170О	–	–	–	3564 08.74	1237 559.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н165О	–	–	–	3564 06.75	1237 570.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000008290, Условный номер 13-13-03/066/2009-184
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 47

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:156

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н171О	–	–	–	356196.50	1237527.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н172О	–	–	–	356198.29	1237518.3	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					5		геодезических измерений (определений)	1
н173О	–	–	–	3561 89.18	1237 516.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н174О	–	–	–	3561 88.51	1237 520.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н175О	–	–	–	3561 85.28	1237 519.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н176О	–	–	–	3561 83.92	1237 526.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н177О	–	–	–	3561 86.36	1237 526.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н178О	–	–	–	3561 86.61	1237 525.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н171О	–	–	–	3561 96.50	1237 527.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000008040
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 65
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:157

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н179О	–	–	–	356176.19	1237521.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н180О	–	–	–	356169.93	1237520.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н181О	–	–	–	356170.44	1237517.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н182О	–	–	–	356172.17	1237517.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н183О	–	–	–	3561 72.99	1237 512.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н184О	–	–	–	3561 77.55	1237 513.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н179О	–	–	–	3561 76.19	1237 521.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 805
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 67

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:158

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н185О	–	–	–	356271.65	1237541.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н186О	–	–	–	356273.11	1237532.1	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					2		геодезических измерений (определений)	1
н187О	–	–	–	3562 69.37	1237 531.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н188О	–	–	–	3562 69.33	1237 531.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н189О	–	–	–	3562 63.99	1237 531.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н190О	–	–	–	3562 62.61	1237 539.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н191О	–	–	–	3562 67.26	1237 540.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н192О	–	–	–	3562 67.19	1237 540.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н185О	–	–	–	3562 71.65	1237 541.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:159

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 833, Условный номер 13-13-03/049/2008-259
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:71
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 59
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:159

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193О	–	–	–	3563 22.51	1237 551.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н194О	–	–	–	3563 13.70	1237 549.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н195О	–	–	–	3563 15.24	1237 541.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н196О	–	–	–	3563 25.63	1237 542.8 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н197О	–	–	–	3563 24.89	1237 547.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н198О	–	–	–	3563 23.33	1237 546.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н193О	–	–	–	3563 22.51	1237 551.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000008370, Условный номер 13-13-03/059/2009-197
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 55

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:162

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199О	–	–	–	356347.62	1237546.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н200О	–	–	–	356345.83	1237555.6	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					7		геодезических измерений (определений)	1
н201О	–	–	–	3563 36.22	1237 553.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н202О	–	–	–	3563 38.01	1237 544.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н199О	–	–	–	3563 47.62	1237 546.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:163

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 838, Условный номер 13-13-03/010/2007-113
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Инсар, ул Бибишева, д 53
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:163

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203О	–	–	–	356489.05	1237586.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							)	
н204О	–	–	–	3564 80.09	1237 584.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н205О	–	–	–	3564 82.00	1237 574.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н206О	–	–	–	3564 89.57	1237 575.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н207О	–	–	–	3564 88.57	1237 581.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н208О	–	–	–	3564 89.93	1237 581.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н203О	–	–	–	3564 89.05	1237 586.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:164

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 8211
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 39
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:164

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н209О	–	–	–	356387.10	1237564.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н210О	–	–	–	356377.86	1237561.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н211О	–	–	–	356378.92	1237557.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н212О	–	–	–	356380.86	1237558.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н213О	–	–	–	356381.73	1237554.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н214О	–	–	–	3563 89.02	1237 556.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н209О	–	–	–	3563 87.10	1237 564.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:166

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 841, Условный номер 13-13-03/040/2007-424
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 49
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:166

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	–	–	–	356473.59	1237580.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н216О	–	–	–	356474.84	1237572.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н217О	–	–	–	3564	1237570.6	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				62.45	9		геодезических измерений (определений)	1
н218О	–	–	–	3564 62.13	1237 572.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н219О	–	–	–	3564 63.95	1237 573.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н220О	–	–	–	3564 63.01	1237 579.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н215О	–	–	–	3564 73.59	1237 580.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000008460, Условный номер 13:09:5/2004:280
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	13:09:0117020

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 41
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:167

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н221О	–	–	–	3564 12.00	1237 407.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н222О	–	–	–	3564 04.00	1237 406.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н223О	–	–	–	3564 06.04	1237 394.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н224О	–	–	–	3564 12.74	1237 395.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н225О	–	–	–	3564 11.96	1237 400.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н226О	–	–	–	3564 13.27	1237 400.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н221О	–	–	–	3564 12.00	1237 407.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

13:09:0117020:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1413, Условный номер 13:13:03/005/2006:162
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 57
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:168

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	–	–	–	356498.23	1237422.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н228О	–	–	–	356485.96	1237420.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н229О	–	–	–	356487.59	1237408.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н230О	–	–	–	356497.00	1237410.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н231О	–	–	–	3564 96.10	1237 416.5 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н232О	–	–	–	3564 98.97	1237 416.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н227О	–	–	–	3564 98.23	1237 422.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1419, Условный номер 13:13:09/007/2005:183
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:115, 13:09:0117020:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 49

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:169

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н233О	–	–	–	356030.85	1237320.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н234О	–	–	–	356028.41	1237332.4	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					9		геодезических измерений (определений)	1
н235О	–	–	–	3560 15.98	1237 329.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н236О	–	–	–	3560 18.42	1237 318.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н233О	–	–	–	3560 30.85	1237 320.92	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1478
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г

	отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Инсар, ул Октябрьская, д 91
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:170

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237О	–	–	–	356046.12	1237338.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							)	
н238О	–	–	–	3560 37.53	1237 336.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н239О	–	–	–	3560 40.55	1237 322.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н240О	–	–	–	3560 49.15	1237 324.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н237О	–	–	–	3560 46.12	1237 338.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1480
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:131
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 89
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:171

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н241О	–	–	–	3559 50.92	1237 314.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н242О	–	–	–	3559 52.61	1237 305.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н243О	–	–	–	3559 59.77	1237 306.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н244О	–	–	–	3559 58.10	1237 315.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н241О	–	–	–	3559 50.92	1237 314.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:172

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000014910, Условный номер 13-13-08/004/2011-024
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	13:09:0117020:35

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 97
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:172

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н245О	–	–	–	355956.43	1237347.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н246О	–	–	–	355954.88	1237355.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н247О	–	–	–	355945.14	1237353.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н248О	–	–	–	355946.51	1237346.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н249О	–	–	–	355951.42	1237347.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н250О	–	–	–	355951.61	1237346.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н245О	–	–	–	355956.43	1237347.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:173

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1496, Условный номер 13-13-03/027/2007-186
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 97а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:173

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н251О	–	–	–	356007.53	1237326.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н252О	–	–	–	355999.48	1237324.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н253О	–	–	–	356000.52	1237319.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н254О	–	–	–	356001.89	1237319.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н255О	–	–	–	3560 02.80	1237 314.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н256О	–	–	–	3560 09.46	1237 316.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н251О	–	–	–	3560 07.53	1237 326.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000014990, Условный номер 13-13-08/042/2011-041
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 93

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:174

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н257О	–	–	–	356109.65	1237353.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н258О	–	–	–	356103.15	1237351.5	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					5		геодезических измерений (определений)	1
н259О	–	–	–	3561 06.24	1237 338.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н260О	–	–	–	3561 12.77	1237 340.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н261О	–	–	–	3561 11.50	1237 345.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н262О	–	–	–	3561 12.85	1237 345.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н263О	–	–	–	3561 11.58	1237 351.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н264О	–	–	–	3561 10.22	1237 350.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н257О	–	–	–	3561 09.65	1237 353.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:175

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1500
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 83
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:175

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н265О	–	–	–	356369.82	1237388.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н266О	–	–	–	356367.87	1237396.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н267О	–	–	–	356358.91	1237394.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н268О	–	–	–	356360.87	1237386.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н265О	–	–	–	356369.82	1237388.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1507, Условный номер 13:9:1275:0:163:61:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 61
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:176

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н269О	–	–	–	356172.21	1237362.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н270О	–	–	–	356167.55	1237361.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н271О	–	–	–	356169.61	1237352.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н272О	–	–	–	3561 76.33	1237 353.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н273О	–	–	–	3561 75.40	1237 357.9 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н274О	–	–	–	3561 73.33	1237 357.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н269О	–	–	–	3561 72.21	1237 362.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:179

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1520
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 77
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:179

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н275О	–	–	–	356412.80	123768 4.06	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н276О	–	–	–	3564 10.61	1237 695.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н277О	–	–	–	3564 17.98	1237 696.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н278О	–	–	–	3564 19.72	1237 687.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н279О	–	–	–	3564 17.26	1237 687.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н280О	–	–	–	3564 17.73	1237 685.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н275О	–	–	–	3564 12.80	1237 684.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 734, Условный номер 13-13-03/026/2006-195
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 22
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:180

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н281О	–	–	–	356142.56	1237628.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н282О	–	–	–	356150.80	1237629.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н283О	–	–	–	356149.49	1237636.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н284О	–	–	–	356146.85	1237636.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н285О	–	–	–	356145.37	1237643.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н286О	–	–	–	3561 33.99	1237 641.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н287О	–	–	–	3561 36.45	1237 628.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н288О	–	–	–	3561 42.23	1237 629.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н281О	–	–	–	3561 42.56	1237 628.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 743
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 39
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:181

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н289О	–	–	–	356334.95	1237670.04	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н290О	–	–	–	3563 39.50	1237 670.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н291О	–	–	–	3563 37.91	1237 680.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н292О	–	–	–	3563 29.33	1237 679.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н293О	–	–	–	3563 30.65	1237 671.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н294О	–	–	–	3563 34.68	1237 671.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н289О	–	–	–	3563 34.95	1237 670.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 748, Условный номер 13:9:1275:0:197:30:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 30
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:183

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н295О	–	–	–	3562 14.29	1237 649.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н296О	–	–	–	3562 18.81	1237 650.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н297О	–	–	–	3562 17.25	1237 658.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н298О	–	–	–	3562 11.08	1237 656.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н299О	–	–	–	3562 11.93	1237 652.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

н300О	–	–	–	3562 11.11	1237 652.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н301О	–	–	–	3562 11.64	1237 649.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н302О	–	–	–	3562 14.13	1237 650.3 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н295О	–	–	–	3562 14.29	1237 649.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:184

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 756, Условный номер 13-13-03/007/2009-203
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 36
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:184

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н303О	–	–	–	356303.07	1237660.86	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н304О	–	–	–	3563 01.40	1237 668.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н305О	–	–	–	3563 03.83	1237 668.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н306О	–	–	–	3563 02.24	1237 675.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н307О	–	–	–	3563 13.54	1237 677.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н308О	–	–	–	3563 16.15	1237 666.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н309О	–	–	–	3563 17.77	1237 667.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н310О	–	–	–	3563 18.36	1237 664.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н303О	–	–	–	356303.07	1237660.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:185

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 758, Условный номер 13-13-08/019/2012-153
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 32
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:185

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н311О	–	–	–	356366.37	1237502.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н312О	–	–	–	356363.22	1237518.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н313О	–	–	–	356377.94	1237521.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н314О	–	–	–	3563 80.98	1237 505.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н315О	–	–	–	3563 76.85	1237 504.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н316О	–	–	–	3563 76.46	1237 506.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н317О	–	–	–	3563 72.52	1237 506.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н318О	–	–	–	3563 73.05	1237 503.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н311О	–	–	–	3563 66.37	1237 502.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:186

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 2209
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 52
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:186

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н319О	–	–	–	356130.80	1237514.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н320О	–	–	–	356123.89	1237513.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н321О	–	–	–	356125.38	1237504.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н322О	–	–	–	356131.89	1237505.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н323О	–	–	–	356131.19	1237509.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н324О	–	–	–	3561 31.59	1237 509.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н319О	–	–	–	3561 30.80	1237 514.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:187

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 785, Условный номер 13:9:1275:0:715:71:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 71
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:187

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н325О	–	–	–	356063.90	1237447.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н326О	–	–	–	356068.40	1237448.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н327О	–	–	–	3560	1237449.2	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				68.15	7		геодезических измерений (определений)	1
н328О	–	–	–	3560 70.39	1237 449.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н329О	–	–	–	3560 68.52	1237 458.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н330О	–	–	–	3560 61.78	1237 456.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н325О	–	–	–	3560 63.90	1237 447.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000007860, Условный номер 13-13-08/028/2012-273
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	13:09:0117020

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 78
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:188

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н331О	–	–	–	356056.07	1237505.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н332О	–	–	–	356047.94	1237503.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н333О	–	–	–	356050.71	1237489.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н334О	–	–	–	356057.96	1237491.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н335О	–	–	–	356057.06	1237495.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н336О	–	–	–	356057.94	1237496.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н331О	–	–	–	356056.07	1237505.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

13:09:0117020:189

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 788
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Бибишева, дом 77
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:189

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н337О	–	–	–	3562 41.80	1237 650.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н338О	–	–	–	3562 39.09	1237 663.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н339О	–	–	–	3562 48.84	1237 665.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н340О	–	–	–	3562 50.59	1237 657.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н341О	–	–	–	3562 50.89	1237 657.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н342О	–	–	–	3562 51.85	1237 652.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н337О	–	–	–	3562 41.80	1237 650.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:191

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 754, Условный номер 13-13-03/039/2009-122
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Красноармейская, дом 35

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:191

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н343О	–	–	–	356178.41	1237640.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н344О	–	–	–	356185.52	1237642.1	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

					9		геодезических измерений (определений)	1
н345О	–	–	–	3561 84.79	1237 645.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н346О	–	–	–	3561 83.97	1237 645.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н347О	–	–	–	3561 83.02	1237 650.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н348О	–	–	–	3561 76.73	1237 649.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н343О	–	–	–	3561 78.41	1237 640.7 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:192

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 755

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 37
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:192

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н349О	–	–	–	356264.76	1237656.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н350О	–	–	–	356273.92	1237658.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н351О	–	–	–	356272.63	1237665.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н352О	–	–	–	356271.26	1237665.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н353О	–	–	–	356270.56	1237669.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н354О	–	–	–	356262.77	1237667.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н349О	–	–	–	356264.76	1237656.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:193

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 759
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 34
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:193

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н355О	–	–	–	356008.52	1237613.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н356О	–	–	–	356010.57	1237603.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н357О	–	–	–	3560	1237605.5	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				18.11	0		геодезических измерений (определений)	1
н358О	–	–	–	3560 16.06	1237 615.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н355О	–	–	–	3560 08.52	1237 613.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:194

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 760, Условный номер 13:09:53/2003:414
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 47
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:194

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н359О	–	–	–	356156.04	1237518.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н360О	–	–	–	356157.66	1237510.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							(определений)	
н361О	–	–	–	3561 51.28	1237 509.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н362О	–	–	–	3561 50.50	1237 513.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н363О	–	–	–	3561 50.12	1237 513.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н364О	–	–	–	3561 49.28	1237 517.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н359О	–	–	–	3561 56.04	1237 518.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 7840
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	13:09:0117020:118

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 69
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:195

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н365О	–	–	–	356003.70	1237490.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н366О	–	–	–	355998.61	1237489.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н367О	–	–	–	356000.71	1237479.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н368О	–	–	–	356005.80	1237481.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н369О	–	–	–	356004.75	1237485.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н370О	–	–	–	356008.19	1237486.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н371О	–	–	–	356007.32	1237490.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н372О	–	–	–	356003.88	1237490.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н365О	–	–	–	356003.70	1237490.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 794
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 81
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:196

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373О	–	–	–	356050.25	1237444.63	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н374О	–	–	–	3560 48.21	1237 452.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н375О	–	–	–	3560 36.51	1237 449.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н376О	–	–	–	3560 38.55	1237 441.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н373О	–	–	–	3560 50.25	1237 444.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:197

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 795, Условный номер 13:09:5/2004:258
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:54, 13:09:0117020:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	13:09:0117020

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 80
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:197

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377О	–	–	–	355990.33	123749 0.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н378О	–	–	–	355983.15	123748 9.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н379О	–	–	–	355984.54	123748 1.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н380О	–	–	–	355980.43	123748 1.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н381О	–	–	–	355981.28	123747 6.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н382О	–	–	–	355992.55	123747 8.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н377О	–	–	–	355990.33	123749 0.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

13:09:0117020:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 798, Условный номер 13:09:1275:0:715:83:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 83
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:198

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н383О	–	–	–	355945.06	1237467.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н384О	–	–	–	355942.00	1237481.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н385О	–	–	–	355929.44	1237478.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н386О	–	–	–	355932.50	1237464.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н383О	–	–	–	355945.06	1237467.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:199

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1961, Условный номер 13:9:1275:0:715:93:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 93
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:199

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н387О	–	–	–	3559 42.10	1237 406.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н388О	–	–	–	3559 40.40	1237 413.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н389О	–	–	–	3559 39.52	1237 417.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н390О	–	–	–	355945.10	1237418.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н391О	–	–	–	355945.97	1237414.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н392О	–	–	–	355946.61	1237414.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н393О	–	–	–	355948.29	1237407.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н387О	–	–	–	355942.10	1237406.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:202

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 808
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	13:09:0117020:59

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 88
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:202

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н394О	–	–	–	356271.02	1237488.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н395О	–	–	–	356282.81	1237491.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н396О	–	–	–	356281.35	1237498.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н397О	–	–	–	356279.35	1237497.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н398О	–	–	–	356278.80	1237500.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н399О	–	–	–	356269.01	1237498.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н394О	–	–	–	356271.02	1237488.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 8218, Условный номер 13-13-03/036/2008-125
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 60
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:203

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400О	–	–	–	355978.06	123732 0.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н401О	–	–	–	355980.38	123731 0.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н402О	–	–	–	355988.07	123731 2.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н403О	–	–	–	355985.75	123732 2.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н400О	–	–	–	355978.06	1237320.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:204

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1489, Условный номер 13-13-08/015/2012-160
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 95
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:204

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н404О	–	–	–	356134.72	1237357.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н405О	–	–	–	356137.18	1237345.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н406О	–	–	–	356127.53	1237343.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н407О	–	–	–	3561 25.69	1237 352.8 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н408О	–	–	–	3561 23.74	1237 352.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н409О	–	–	–	3561 23.12	1237 355.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н404О	–	–	–	3561 34.72	1237 357.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000014950, Условный номер 13-13-08/001/2010-170
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 81
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:205

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н410О	–	–	–	356241.10	123737 7.84	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н411О	–	–	–	3562 36.56	1237 377.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н412О	–	–	–	3562 38.59	1237 365.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н413О	–	–	–	3562 45.38	1237 366.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н414О	–	–	–	3562 43.98	1237 374.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н415О	–	–	–	3562 41.71	1237 374.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н410О	–	–	–	3562 41.10	1237 377.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:208

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1513, Условный номер 13:13:03/005/2006:077
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 71
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:208

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н416О	–	–	–	356388.88	1237681.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н417О	–	–	–	356386.96	1237690.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н418О	–	–	–	356395.24	1237692.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н419О	–	–	–	356396.47	1237686.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н420О	–	–	–	356393.08	1237685.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н421О	–	–	–	356393.78	1237682.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н416О	–	–	–	356388.88	1237681.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 733, Условный номер 13:09:5/2004:312
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 24
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:210

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422О	–	–	–	356092.74	1237633.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н423О	–	–	–	356094.62	1237625.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н424О	–	–	–	3561	1237627.2	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				01.63	3		геодезических измерений (определений)	1
н425О	–	–	–	3560 99.74	1237 635.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н422О	–	–	–	3560 92.74	1237 633.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 742, Условный номер 13-13-03/022/2007-106
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:97
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 42
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:211

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н426О	–	–	–	356012.49	1237534.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н427О	–	–	–	356022.12	1237535.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							(определений)	
н428О	–	–	–	3560 21.33	1237 541.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н429О	–	–	–	3560 11.70	1237 540.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н426О	–	–	–	3560 12.49	1237 534.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000007450, Условный номер 13-13-08/012/2010-046
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 48

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:212

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н430О	–	–	–	356113.15	1237629.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н431О	–	–	–	3561 11.59	1237 637.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н432О	–	–	–	3561 19.24	1237 639.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н433О	–	–	–	3561 19.98	1237 635.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н434О	–	–	–	3561 21.77	1237 635.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н435О	–	–	–	3561 22.20	1237 633.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н436О	–	–	–	3561 20.41	1237 633.2 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н437О	–	–	–	3561 20.81	1237 631.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н430О	–	–	–	3561 13.15	1237 629.7 3	–	Метод спутниковых геодезически	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							х измерений (определений)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000074660, Условный номер 13-13-08/012/2010-035
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 40
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:213

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438О	–	–	–	3564 53.80	1237 569.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н439О	–	–	–	3564 51.95	1237 579.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н440О	–	–	–	3564 40.72	1237 577.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н441О	–	–	–	3564 42.57	1237 567.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н438О	–	–	–	3564 53.80	1237 569.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 848, Условный номер 13-13-03/062/2008-234
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 43
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:214

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н442О	–	–	–	356028.41	1237617.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н443О	–	–	–	356030.49	1237609.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н444О	–	–	–	356036.90	1237610.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н445О	–	–	–	3560 34.84	1237 619.4 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н442О	–	–	–	3560 28.41	1237 617.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 749
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 46
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:216

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446О	–	–	–	356299.96	1237552.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н447О	–	–	–	356289.99	1237550.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н448О	–	–	–	3562	1237536.5	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				93.02	9		геодезических измерений (определений)	1
н449О	–	–	–	3563 01.01	1237 538.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н450О	–	–	–	3562 99.96	1237 543.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н451О	–	–	–	3563 01.95	1237 543.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н446О	–	–	–	3562 99.96	1237 552.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 835
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	13:09:0117020

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 57
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Ипотека в силу закона

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:217

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н452О	–	–	–	356109.55	1237510.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н453О	–	–	–	356101.17	1237509.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н454О	–	–	–	356102.83	1237500.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н455О	–	–	–	356110.20	1237501.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н456О	–	–	–	356109.39	1237505.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н457О	–	–	–	356110.37	1237506.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н452О	–	–	–	356109.55	1237510.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

13:09:0117020:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 791, Условный номер 13:09:1275:0:715:73:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 73
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:220

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458О	–	–	–	3561 01.90	1237 454.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н459О	–	–	–	3561 08.68	1237 456.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н460О	–	–	–	3561 08.34	1237 457.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н461О	–	–	–	3561 09.73	1237 458.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н462О	–	–	–	3561 09.26	1237 460.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н463О	–	–	–	3561 07.88	1237 460.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н464О	–	–	–	3561 06.68	1237 466.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н465О	–	–	–	3560 99.90	1237 465.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н458О	–	–	–	3561 01.90	1237 454.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 792, Условный номер 13:09:1275:0:715:74:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	13:09:0117020:5

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 74
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:221

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н466О	–	–	–	3564 11.43	1237 573.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н467О	–	–	–	3564 14.08	1237 560.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н468О	–	–	–	3564 21.22	1237 562.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н469О	–	–	–	3564 18.57	1237 574.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н466О	–	–	–	3564 11.43	1237 573.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:223

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	Инвентарный номер 830

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 45а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:223

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н470О	–	–	–	356355.92	1237565.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н471О	–	–	–	356351.66	1237565.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н472О	–	–	–	356352.46	1237560.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н473О	–	–	–	356349.24	1237560.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н474О	–	–	–	356351.45	1237547.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н475О	–	–	–	3563 62.99	1237 549.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н476О	–	–	–	3563 60.79	1237 562.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н477О	–	–	–	3563 56.70	1237 561.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н470О	–	–	–	3563 55.92	1237 565.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 7250, Условный номер 13:09:184/2003:260
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:129
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 51а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:224

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н478О	–	–	–	355920.90	1237459.62	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н479О	–	–	–	3559 26.43	1237 460.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н480О	–	–	–	3559 24.44	1237 472.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н481О	–	–	–	3559 18.93	1237 471.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н478О	–	–	–	3559 20.90	1237 459.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000071080, Условный номер 13-13-08/024/2011-170
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:132, 13:09:0117020:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	13:09:0117020

	объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Бибишева, дом 93а
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Адрес присвоен на основании Постановления №97 от 13.09.2024 г. Аренда

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:226

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	–	–	–	356282.88	1237662.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н483О	–	–	–	356290.11	1237663.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н484О	–	–	–	356289.08	1237668.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н485О	–	–	–	356285.84	1237667.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н486О	–	–	–	356284.88	1237672.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н487О	–	–	–	3562 80.88	1237 671.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н482О	–	–	–	3562 82.88	1237 662.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 763, Условный номер 13-13-08/027/2012-134
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 33
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:227

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н488О	–	–	–	356395.10	1237401.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н489О	–	–	–	356382.29	1237399.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н490О	–	–	–	3563	1237390.0	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,$

				83.93	2		геодезических измерений (определений)	1
н491О	–	–	–	3563 94.27	1237 391.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н492О	–	–	–	3563 93.93	1237 393.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н493О	–	–	–	3563 96.39	1237 394.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н488О	–	–	–	3563 95.10	1237 401.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000085350, Условный номер 13-13-08/004/2012-147
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	13:09:0117020

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 59
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:228

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н494О	–	–	–	3562 24.59	1237 372.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н495О	–	–	–	3562 15.79	1237 371.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н496О	–	–	–	3562 16.51	1237 366.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н497О	–	–	–	3562 17.21	1237 366.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н498О	–	–	–	3562 18.08	1237 361.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н499О	–	–	–	3562 26.20	1237 362.7 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н494О	–	–	–	3562 24.59	1237 372.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером								

13:09:0117020:229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 1515, Условный номер 13:9:1275:0:163:73:А:0
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 73
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:229

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н500О	–	–	–	356164.22	1237350.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н501О	–	–	–	356162.24	1237361.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н502О	–	–	–	356149.90	1237358.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н503О	–	–	–	356151.90	1237348.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н500О	–	–	–	356164.22	1237350.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000084770, Условный номер 13-13-08/011/2011-182
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Октябрьская, д 79
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:230

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	**Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости**			**Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ**			**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м**
	Координаты, м		**Радиус, м**	**Координаты, м**		**Радиус, м**		
	X	**Y**	**R**	**X**	**Y**	**R**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н504О	–	–	–	356368.79	1237672.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н505О	–	–	–	356373.28	1237673.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н506О	–	–	–	356371.46	1237681.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н507О	–	–	–	3563 73.81	1237 682.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н508О	–	–	–	3563 72.40	1237 688.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н509О	–	–	–	3563 65.57	1237 686.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н504О	–	–	–	3563 68.79	1237 672.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 746
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Красноармейская, дом 26
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:234

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н510О	–	–	–	356301.45	1237387.12	–	Метод спутниковых геодезически	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							х измерений (определений)	
н511О	–	–	–	356289.83	1237384.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н512О	–	–	–	356290.64	1237380.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н513О	–	–	–	356294.12	1237381.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н514О	–	–	–	356295.18	1237376.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н515О	–	–	–	356303.31	1237377.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н510О	–	–	–	356301.45	1237387.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000085790, Условный номер 13-13-08/015/2012-275
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Октябрьская, дом 67
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Адрес присвоен на основании Постановления №176 от 13.09.2017 г.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:241

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н516О	–	–	–	3562 12.80	1237 531.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н517О	–	–	–	3562 01.42	1237 528.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н518О	–	–	–	3562 02.51	1237 523.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н519О	–	–	–	3562 04.56	1237 523.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н520О	–	–	–	3562 05.31	1237 519.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н521О	–	–	–	3562 14.64	1237 521.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н516О	–	–	–	3562 12.80	1237 531.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000086060
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Мордовия Республика, муниципальный район Инсарский, городское поселение Инсар, город Инсар, улица Бибишева, дом 63
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в	–

	соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Адрес присвоен на основании Постановления №176 от 13.09.2017 г.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:243

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522О	–	–	–	356188.80	1237652.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

							(определений)	
н523О	–	–	–	356190.54	1237643.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н524О	–	–	–	356198.03	1237644.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н525О	–	–	–	356196.29	1237653.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н522О	–	–	–	356188.80	1237652.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000007440
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Красноармейская, д 37а
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:244

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н526О	–	–	–	355936.04	1237514.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н527О	–	–	–	355941.29	1237515.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н528О	–	–	–	355940.46	1237522.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н529О	–	–	–	355935.21	1237521.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н526О	–	–	–	355936.04	1237514.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:247

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Условный номер 13-13-08/027/2012-010
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	13:09:0117020:124

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 93
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:247

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н530О	–	–	–	355937.10	1237511.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н531О	–	–	–	355938.08	1237502.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н532О	–	–	–	355942.56	1237502.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н533О	–	–	–	355941.58	1237511.97	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н530О	–	–	–	355937.10	1237511.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	Условный номер 13-13-08/027/2012-011

	незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 93
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:248

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	–	–	–	355921.87	1237506.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н535О	–	–	–	355923.02	1237499.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н536О	–	–	–	355929.43	1237500.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н537О	–	–	–	355928.27	1237507.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н534О	–	–	–	355921.87	1237506.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Условный номер 13-13-08/027/2012-012
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Бибишева, д 93
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:249

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н538О	–	–	–	356249.04	1237435.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н539О	–	–	–	356249.85	1237430.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н540О	–	–	–	356252.44	1237430.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н541О	–	–	–	356253.32	1237425.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

н542О	–	–	–	356258.27	1237425.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н543О	–	–	–	356256.81	1237435.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н544О	–	–	–	356254.83	1237435.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н545О	–	–	–	356254.58	1237436.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н538О	–	–	–	356249.04	1237435.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 89:224:002:000022920, Условный номер 13-13-08/030/2012-094
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	13:09:0117020:122

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, д 106
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:254

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
н546О	–	–	–	356263.06	1237574.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н547О	–	–	–	356261.52	1237583.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н548О	–	–	–	356260.93	1237583.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н549О	–	–	–	356260.53	1237585.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н550О	–	–	–	356254.79	1237584.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н551О	–	–	–	356256.75	1237573.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1
н546О	–	–	–	356263.06	1237574.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0,1

							)	

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 2109
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:478
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Респ, р-н Инсарский, г Инсар, ул Ленина, д 104
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:258

1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н552О	–	–	–	3564 37.81	1237 689.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н553О	–	–	–	3564 45.47	1237 690.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н554О	–	–	–	3564 43.00	1237 702.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$
н555О	–	–	–	3564 36.89	1237 700.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{(0,1^2+0,1^2)}=0,1$

н556О	–	–	–	3564 38.76	1237 692.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н557О	–	–	–	3564 37.20	1237 692.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1
н552О	–	–	–	3564 37.81	1237 689.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²)=0, 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 13:09:0209001:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Инвентарный номер 728
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	13:09:0117020
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Мордовия Республика, район Инсарский, город Инсар, улица Красноармейская, дом 20

5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	–

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0209001:658

1.	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 13:09:0117020:190

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н558О	–	–	–	356085.36	1237448.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н559О	–	–	–	356084.52	1237452.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н560О	–	–	–	356088.08	1237453.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

							(определений)	
н561О	–	–	–	356086.25	1237462.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н562О	–	–	–	356082.77	1237461.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н563О	–	–	–	356082.83	1237461.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н564О	–	–	–	356077.82	1237460.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н565О	–	–	–	356080.42	1237447.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
1	356089.12	1237444.68	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
2	356088.29	1237448.70	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
3	356091.85	1237449.44	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

4	356090.01	1237458.32	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
5	356086.54	1237457.60	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
6	356086.60	1237457.26	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
7	356081.59	1237456.22	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
8	356084.19	1237443.66	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
н558О	–	–	–	356085.36	1237448.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:190

1.Ранее сведения о местоположении границ здания с КН 13:09:0117020:190 были внесены в соответствии с Техническим планом от 04.08.2020 г., подготовленным Кучаевой Д.А. Была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого для внесения в ЕГРН были предоставлены ошибочные сведения о координатах и местоположении границ здания с КН 13:09:0117020:190. Ошибка, допущенная ранее, была устранена.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:190

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 13:09:0117020:207

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н566О	–	–	–	356191.44	1237357.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н567О	–	–	–	356201.35	1237358.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н568О	–	–	–	356200.08	1237368.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н569О	–	–	–	356190.17	1237367.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
9	356202.02	1237360.29	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

10	35620 1.33	12373 70.67	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
11	35619 1.69	12373 68.94	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
12	35619 2.48	12373 58.66	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
н566О	–	–	–	3561 91.44	1237 357.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:207

1.Ранее сведения о местоположении границ здания с КН 13:09:0117020:207 были внесены в соответствии с Техническим планом от 25.03.2016 г. исполнитель Ишенина М.А.. Была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого для внесения в ЕГРН были предоставлены ошибочные сведения о координатах и местоположении границ здания с КН 13:09:0117020:207. Ошибка, допущенная ранее, была устранена.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:207

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 13:09:0117020:476

Система координат МСК-13, зона 1 **Зона №** 1

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н570О	–	–	–	356168.28	1237631.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н571О	–	–	–	356177.31	1237633.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н572О	–	–	–	356175.24	1237643.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
н573О	–	–	–	356166.21	1237642.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
13	356169.34	1237631.49	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
14	356178.20	1237633.97	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$
15	356175.29	1237644.32	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,1^2+0,1^2)} = 0,1$

							(определений)	
16	35616 6.43	12376 41.84	–	–	–	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1
н570О	–	–	–	3561 68.28	1237 631.5 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √(m0² + m1²)=√(0,1²+0,1²) =0,1

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:476

1.Ранее сведения о местоположении границ здания с КН13:09:0117020:476 были внесены в соответствии с Техническим планом от17.01.2022 г. исполнитель ООО "Гипрозем С". Была допущена ошибка в координировании характерных точек границ. В результате этого для внесения в ЕГРН были предоставлены ошибочные сведения о координатах и местоположении границ здания с КН 13:09:0117020:476. Ошибка, допущенная ранее, была устранена. Адрес установлен на основании Постановления № 20 от 01.02.2022 г.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 13:09:0117020:476

1. –

Схема границ земельных участков

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

- часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- точка съемочного обоснования
- пункт государственной геодезической сети
- направления геодезических построений при создании съемочного обоснования
- направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- 4500 м. - расстояние от базовой станции до ближайшей характерной точки объекта кадастровых работ